

出火のおそれ
消火施設の不備がめだつ



最近全国的各所で相次いで火災が発生しております。あなたのご家庭の火の用心はいかがでしょうか。火災は一瞬にして私たちの大切な財産や尊い生命を奪ってしまふ恐ろしい魔物です。おたがいに火の元には十分気を配り防火に努めたいものです。

そこで、先に町が救済全国大災害予防運動の参加行事の一つとして昨年に引き続き行なつた防火査察（十一月二十七日消防団全員により実地の結果をここに紹介し検討してみたい）と思います。

調査は、今回は特に①建物②燃焼突如など消火器使用器具（ガス・プロパン・電気設備用具）③消火設備の四点に分けこれを要らばに細分類し皆さんのご家庭および事業所等町内全版にわたる立入り調査をしました。

その結果防火に対する備えは外

四一四二五〇）あるいは防火水筒がないとかあてない等、消火施設の不備がしばしばあり、また事業所に於いては調査方法を要し専門的な分野から進めたところの調査統計からは得られませんが、これは団体等で管理されている事業所だけであつて防火態勢としては完備（法律に示す増設設備等）しているようでありますが、ただ非常の場合のように行動できるか（水利・消火栓・消火器械の使用いか等）わからないものがある、これは、「仏作つて魂入れず」で防火の高年体幹も目頼みより散居した訓練をしなくてはなりません。

いずれにしても火災は入らぬではありません。ここへこれから春先は、突如・異常気象等火災の発生しやすいシーズンでございます。

(41.11.27実施)

点	検 査 事 項	判 定		
		良	否	不
建 物 外 部	多量の可燃物等が散乱し集積されていないか。 外壁の構造は防火的であるか。	2863 2569	168 456	15 21
	破損が所または目地のはがれているところはないか。 天井根廻裏等貫通部に継目がないか。 基礎部分に排水口があるか。 可燃物に接近していないか。 木端は屋外に出ているか。 目録石が壊れているか。	2581 2546 2653 2621 2667 2242	423 445 347 371 328 727	42 55 46 54 51 77
か ま ど	木造壁等に接していないか。 床等の構造は防火的になっているか。 破損箇所等はないか。 附近に可燃物が散乱集積されていないか。	2501 2431 2505 2386	493 564 485 602	52 51 56 58
火気使用器具	プロパンガスのゴム管が長すぎたり、床上を はわせていないか。 プロパンガスのゴム管は老化していないか 器具は不燃材料の管上に置かれているか。 破損していないか。 附近に樹、カーテン等可燃物がないか。 整理清潔状況は良いか。	2660 2837 2571 2799 2737 2501	324 152 425 192 248 363	62 57 50 53 61 182
燃 料 置 場	プロパンガスボンベは屋外の通風の良い所に あるか。 燃料（石油類、薪等）の置場は火災予防上適 当な位置か。	2656 2734	328 272	62 40
電 気 設 備	引込線が雨とい等の金属部分に接触してない か。 タコ足配線はしていないか。	2675 2805	139 194	232 47
消 火 設 備	消火器が設置されているか。 消火用水等が設置されているか。	2508 1696	521 1329	17 21
通路、出入口等	通路出入口等に障害物が置かれていないか。 どぶろ等の開閉は自由か、または有効か。	2728 2801	305 217	13 26

(注) 不該当ないものあるいは調査できなかった場合

この春からお子さまを
保育園へ入園させる
お母さまがたにお願い

「這えば立て、立てば歩めの親」しないこと。

心……すくすくとか青ち行く我が子
2 自分の名前、「たあ坊」あちやんという愛称でなく一春
子をもてられて、嬉しさがたはさ
野辰夫」とか「秋山正子」とかい
ぞご満足のことと思います。わた
くしたちも心からお喜びを申し上
うように自分の名前をほつりと

2月当直医日割

月5日 上田 医院

月日 町田 分 院

天眞堂陰陽

[illegible]

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841

昭和41年分新增築(改築を含む)
家屋の評価を実施します

例年おこなっています新築案（改装を含む）家屋の評価の実施日 屋について、次のように予定していますから、お知らせします。なお対象となる建物は、昭和41年1月2日から昭和42年1月1日までに建築されたもの、または昭和40年より引き続き建築中の家屋については次の要件に達したものです。

(家屋の要件)

建築目的が住宅用、納屋、物置用のいかんを問わず、少なくとも柱を立て屋根をふき、且つ外壁を塗り終り、一連の建築工事が客観的に見て、社会通念上建築物として取引の目的を満たす程度に至っているもの。

(實施日程)

月 日	評 価 表	
	第 一 班	第 二 班
2月6日	坂 崎	野 場
2月7日	長 峯、久 保 田	須 美、永 野
2月8日	大 草	上 六 郎、桐 山
2月9日	宮 力、わ し だ	逆 川、市 場
2月10日	東 部、新 田	里
2月13日	岩 屋	海 谷
2月14日	横 倉、藤	六 栗
2月15日	芦 谷	幸 田

高血圧の治療
と健康管理



と健康管理

高血圧の人は、まず生活上

夫をしてみることです。

睡眠時間を十分に取るよう

の睡眠剤をつかうこともあ

す。この上では、基本として、

の遺物をさげ、夜の宴会など

つうとうと本根するようにな

0
6
7
8
9

事をやめて腹八分の方式に

少量をとり、よく攪拌し、

幸田町桐山—吉良町宮迫を結ぶ

坂崎土地改良区総代会
深溝

總代決まる

二月二十七日選挙すべき数三〇人候補者が選挙すべき定数を超えたので、投票をになわず決定した。十日選挙すべき数四〇人を執行いたしました。

厄年
(どやく)
の話

昔から男は二十五歳・四十二歳・六十歳で、女性は十九歳・三十三歳・四十二歳が厄年で、三十年にあらぬ男女にはなかに巨介な事件がわくことといわれています。

この厄年は、中国の古い陰陽によるもので、いわば一種の迷信的なものといえます。

ただそうした年齢を迎えた男女の状態を統計的にみると、死に事

ひったくりにご用バ

さる九月九日午後七時ごろ
岡崎市井田町の路上で娘さん
がハンドバッグを、ひったく
られ被害を受けた。

また、一月十六日の午後七
時三十分から午後八時五十五
分ごろの間に岡崎市明大寺町
地内、岡崎場町地内、明大宿
町地内の三ヶ所で姉妹姉りの
三人の娘さんが相ついで、現
金のはいったハンドバッグを
ひったくられた事件が発生し
ました。

しかし、自動車の色や、
ナンバーを覚えていて届けられ
たので同日午後〇時三十分ごろ
乗用車にのった少年二人と
少女二人の犯人は追跡したパ
トカーにつかまり、被害金庫
は娘さんのもとに無事かえり
ました。

このような、ひったくり事
件は今後も引き続き発生する
おそれがあるので外出時と
か、おれぬ婦人には、つぎのこ
ろを守って被害にかからないよ

うにいたしませう。

◎ひったくりのはとんどが車を利用して他人のハンドバッグをねらいます。

◎ハンドバッグは必ず車道側とは反対の手で持ちましよう。

○うしろから、あやしい車が近づいてきたら、すぐ道路のはしれよけましよう。

○もし被害にあったら、車の型やナンバーを長く見て一〇番へ連絡しませう。

ネズミ一斉駆除運動始まる

期間は昭和四十二年二月一日から昭和四十二年三月三十一日まで

も實に社会的な意味も多いことは確かである。もっともこのころは、男女とも平均寿命がのびたので、さきにあげた基準年齢も多少訂正する必要があるだろう。男性にせよ女性にせよ、二十歳前後といえば人生のたいせつなポイントに立っていることは間違いない。また、女性の三十三歳あるいは四十二歳は、精神的、肉体的の転換期にある。男の四十二歳といふのは、社会的な責任、家庭への責任と男女ともに必ずかかってくるべき年齢である。雪かき、おまじない、的的厄落としの風習があります。それで気が済むなら、それもいいでしょう。いずれにしても、何か自分の能力に応じた趣味とか仕事をもつて

昭和41年12月19日付、41奉税第90号で申告しなければならない方々については文書をさしあげましたが、その他のみなさんと、次の事項に該当すると思われる方はお申し出ください。

償却資産の申告は済みましたか!!

④ その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要経費に算入される資産

⑤ 自動車税の課税客体である自動車および軽自動車税の課税客体でない資産

2. 申告（油税383）

固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は毎年1月1日現在における当該償却資産について所在地の市町村長に申告をする。

脳卒中の予防と治療

△過労は大敵
心身の過労が一番よくありません。精神的な苦悩が大きかったり、肉体的な疲労がひどいときに



△寒さにも敵
冬、室内の寒気に気をつけなければならぬ。高血圧の患者は夜中よく尿をおこす。便所は寒いところだ。ねどこのそばに、ふつきのしびれをおくなどの工夫したいものです。

△入浴のときに注意
湯の加減が熱過ぎるまで、ただで待つたてはおろかなこと、また熱い湯（四三・四五度）は脳の血圧を高くしますの危険です。

△もし倒れたら
絶対安静がもっとも大切なことです。倒れた場所から、からだ動かさないこと、もし便所や倒れた、静かに外へ出す程度に止めます。頭を高くしてねかせず。ズボンのバンドやネクタイを著物のおびなどをほどき衣類をゆるめます。氷の水、あるいは

商
()
工 ()
()
だ ()
()
よ ()
り

何カワリ系の爆性毒を使用する場合は、一旦食べはじめたならば場所を要するとはなく、毎日配直し食べなくなるまで継続すること。

内臓を毒を使用する場合は捕を害のパネは二本あって、強くて均等に働き、直後は平気で安定性の高いものを選ぶこと。

飼使する際は、その地域のみズミの嗜好性を考慮して新鮮なも

二月保健センター行事予定表

日・曜	時	置	行事	要
八日 (水)	午前十一時 午後一時	三〇 三〇	乳児相談 妊娠診断	身長、体重の測定月別 初めてのものは可かん を診察ください
十五日 (水)	午前十一時 午後一時	三〇 三〇	乳児相談 乳児検診	身長、体重の測定月別 指導、その他一般相談 三ヶ月、七ヶ月の医 師による診断と指導
十六日 (木)	午前十一時 午後一時	三〇 三〇	離乳食実施	
二十一日 (火)	午前十一時 午後一時	三〇 三〇	成人病検診	四十才以上のかたは全 員受けてください

たさいますようお願いいたします。

冬はやけどの多い季節
ことに幼児のやけどが多い。
こたつ、かまど、火ばち、ストーブ、まほうびんなどやけどをお

