

# ライフラインの安心安全を問う



まつもと ただあき 議員  
松本 忠明



## 危機管理指針を充実して見直す



SDGs6 「安全な水とトイレを世界中に」

**問** 上水道の水質面では岐阜県で水質汚染報道があったが、水質検査内容・頻度は。

**答** 上下水道部長▼塩素濃度、pH値等を毎日検査。他、厚生労働省所定の51項目を定期検査している。

**問** 供給面では和歌山県で水道管破裂事故があったが、施設・設備の点検、清掃の内容と頻度は。

**答** 管路は有収率低下時に漏水調査を実施

施。水管橋は2年毎に点検を実施している。

**問** 施設・設備の更新計画とその進捗は。

**答** 老朽管は新水道ビジョンの目標通り、年1%を更新している。施設は更新計画書に基づき実施している。

**問** 料金面では県の値上げ報道があるが、今後の見通しと課題は。

**答** 町は平成9年以来値上げしていない。県の動きを注視する。

**問** 下水道について、豪雨時の溢水が懸念されるが、各家庭から処理場までの経路は。

**答** 汚水と雨水を別々に流す分流式のため、水路やマンホールから溢れることはない。

**問** 施設や設備の点検の内容と頻度は。

**答** 中継ポンプは月1回定期点検。重要幹線は5年に1回、テレビカメラで点検する。

**問** 下水のトラブルを防止するため町民の皆さんに期待されることは。

**答** トイレでティッシュや紙オムツ等の異物は流さない。台所での油や食品残渣はルールを守って廃棄する。

**問** 上下水道以外も、ライフラインの安心安全のために、リスク管理の視点での点検

を、実施しているか。

**答** 町長▼危機管理指針を充実して、見直しをしながらはない。住民の安全安心に結びつく、全庁的な対応に取り組む。

**答** 公園等の公共施設の位置情報や施設の写真等、利用者が知りたい情報を集約して改善したい。

ことば解説  
【※有収率】配水した水の量と収入になった水の量の比率。

DXで情報提供レベルアップを

全庁横断的にしつかり取り組む

**問** 公園情報等を見やすくする工夫は。

**答** 企画部長▼キーワードやカテゴリーで分類する機能等を生かして、見やすさを向上したい。

**問** 写真や動画情報を添付する等、利用者

者に分かり易い工夫は。

**問** SNS対応等の技術面でのレベルアップはどのように進めるか。

**答** 必要な情報に、早く着けるレイアウトを実現する。本年度2月に公式LINEの開設を予定している。

**問** DXではホームページのような方向で進めるのか。

**答** 町長▼横断的な全庁的な取り組みとして、必要な人に必要な情報を、必要な時に届けることにしつかり取り組むたい。



丸山 千代子 議員

# 小中学校給食の無償化実施を

## 国の指針待ち時期を見極めたい



**問** 無償化にかかる必要額は。  
**答** 教育部長▼1億9334万円になる。

**問** 県内の無償化自治体数の把握は。  
**答** 安城市と豊根村が完全無償化実施。時間的に無償化や一部公費負担もある。

**問** 学校給食無償化チームの調査で482自治体。無償化の流れではないか。  
**答** 学校給食法第11条で給食材料費は保護者負担と定めている。

**問** 就学援助世帯が年々増えているのは子育て世帯の苦しい現状だ。子育て支援として学校給食の無償化を。  
**答** 町長▼国の指針を待ち時期を見極めたい。

P F A S 汚染を独自で調査を

国と県の動向をみて検討

**問** 発がん性や免疫抑制など、健康への影響が指摘されている有機フッ素化合物 P F A S が、芦谷地内で検出された。実態調査を。  
**答** 環境経済部長▼直ちに水質環境基準健康項目とはならず、要監視項目の指針値を下回っており、実施する考えはない。

**問** W H O が発がん性があると分類を引き上げた。芦谷地内の地下水と被害調査を。  
**答** 愛知県は非公表なので確認は困難。

**問** P F A S 汚染を幸田町独自で調査を。  
**答** 国と県の動向を見て検討したい。

加齢性難聴の補聴器購入助成を

補聴器助成事業は検討している

**問** 加齢性難聴者の軽度・中等度把握は。  
**答** 健康福祉部長▼70歳以上の人間ドックの聴力検査で69・8%。

**問** 住民健診などで専用アプリを使い聴力検査を。  
**答** 認知症対策でも聴力検査は重要。医療圏域で協議したい。

**問** 医師の診断で保険対応や補聴器購入の医療費控除ができる。聴力検査は必要だ。安心して老後を過ごすことができる一つの政策として、補聴器購入助成を。  
**答** 補聴器の助成事業は検討している。

トイレ洋式化100%改修費用

約6億円かかる

**問** 文部科学省の調査で全国の洋式便器は68・3%。幸田町は50%である。洋式化100%の改修費用は。  
**答** 教育部長▼約6億円かかる。今後2年間で体育館と教員トイレを整備する。

**問** トイレに生理用品の設置を。  
**答** 保健室に常備している。小学校の1校がトイレに設置。

**答** 予算と併せて出していく。

**問** 洋式化100%の改修計画を出す考えは。



小学校のトイレに設置されている生理用品