

資 料 編

- ・ 河川水質検査 年度別記録
- ・ 大気質検査 年度別記録
- ・ 騒音（道路）測定 年度別記録

河川水質検査
年度別記録

表 1 河川水質検査 年度別記録

No.1 柳川 稲熊野橋

調査項目	実施日	平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		令和1年		環境基準値（河川）	
	単位	8月16日	10月23日	9月3日	10月29日	9月29日	10月21日	8月30日	10月26日	8月18日	10月27日	7月2日	11月16日	7月25日	11月19日	C類型	B類型
気温	℃	28.9	20.6	28.4	13.8	22.2	18.6	24.8	21.2	28.1	15.5	28.0	16.5	27.5	16.1	－	－
水温	℃	28.4	20.0	25.5	15.4	22.0	19.4	24.5	19.6	27.0	18.4	25.0	17.0	26.2	17.0	－	－
透視度	度	34	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	－	－
色相	－	淡黄色	－	無色	－	微緑色	－	微黄色	－	淡黄色	－	無色	－	無色	－	－	－
臭気	mg/L	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	－	－
水素イオン濃度	－	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	7.0	6.7	6.8	6.7	7.2	7.0	6.7	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	5.1	8.0	8.1	8.5	8.2	8.0	6.6	7.5	* 4.7	9.3	8.5	9.1	7.2	7.5	5以上	
浮遊物質量	mg/L	16	－	2	－	3	－	7	－	4	－	1	－	1	－	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	2.0	1.2	1.8	2.0	2.0	0.9	2.5	2.2	0.9	0.5未満	1.1	0.7	1.0	0.9	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	5.3	－	2.8	－	2.6	－	7.1	－	2.6	－	1.4	－	1.6	－	－	－
大腸菌群数	MPN/100mL	130000	49000	24000	1600	5400	92000	13000	49000	9200	220	1200	280	* 14000	* 7000	－	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1000以下※
全窒素	mg/L	1.2	－	0.99	－	1.3	－	1.5	－	1.2	－	1.3	－	1.3	－	－	－
全磷	mg/L	0.045	－	0.037	－	0.035	－	0.084	－	0.057	－	0.04	－	0.041	－	－	－
塩化物イオン	mg/L	21	－	20	－	12	－	13	－	23	－	17	－	16	－	－	－

調査項目	実施日	令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年		令和7年		環境基準値（河川）	
	単位	8月11日	12月1日	7月19日	11月15日	7月22日	11月14日	7月25日	11月22日	7月23日	11月11日	7月22日	11月27日	C類型	B類型
気温	℃	30.7	10.9	28.5	10.5	28.3	14.5	30.6	11.3	34.6	17.5	32.6	12.0	－	－
水温	℃	28.0	12.2	26.0	14.3	23.4	16.5	27.0	15.5	27.6	17.6	27.9	14.4	－	－
透視度	度	50以上	－	50以上	－	41	－	50以上	－	50以上	－	>50	－	－	－
色相	－	無色	－	無色	－	淡黄色	－	淡黄緑色	－	無色	－	微緑色	－	－	－
臭気	mg/L	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	－	－
水素イオン濃度	－	7.2	6.9	6.8	6.7	7.0	6.9	6.9	7.2	7.0	7.3	7.1	7.1	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	7.1	8.2	6.1	7.1	7.4	7.3	5.9	8.8	5.6	9.1	7.3	7.5	5以上	
浮遊物質量	mg/L	5	－	2	－	5	－	2	－	2	－	5	－	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.0	2.5	<0.5	0.9	1.2	1.0	1.2	0.9	1.3	1.0	0.5	1.1	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	2.4	－	1.1	－	2.7	－	2.7	－	3.9	－	3.2	－	－	－
大腸菌群数	MPN/100mL	3300	* 5400	2400	2800	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	－	－	－	－	960	98	150	16	1.9×10 ²	4.3×10 ²	140	1.4×10 ²	－	1000以下※
全窒素	mg/L	1.0	－	2.0	－	3.7	－	1.5	－	1.0	－	0.82	－	－	－
全磷	mg/L	0.16	－	0.046	－	0.32	－	0.061	－	0.070	－	0.049	－	－	－
塩化物イオン	mg/L	18	－	17	－	9	－	28	－	21	－	13	－	－	－

注：＊は環境基準値を超過した結果です。（平成29年以前は河川環境基準値C類型、平成30年以降はB類型として評価しました。）

<：定量下限値より小を意味します。 >：示した値より大を意味します。

※：環境基準の改正により、令和4年4月1日以前は、大腸菌群数5000MPN/100mL以下、以降は大腸菌数1000CFU/100mL以下として評価しました。

表 2 河川水質検査 年度別記録

No.2 柳川 楠橋

調査項目	実施日	平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		令和1年		環境基準値（河川）	
	単位	8月16日	10月23日	9月3日	10月29日	9月29日	10月21日	8月30日	10月26日	8月18日	10月27日	7月2日	11月16日	7月25日	11月19日	C類型	B類型
気温	℃	30.0	20.6	28.6	13.8	22.7	19.0	25.0	22.0	28.0	15.5	28.0	18.0	28.4	16.0	—	—
水温	℃	29.1	20.5	25.8	15.2	21.6	19.8	25.1	20.3	26.9	18.2	25.1	17.0	26.0	16.7	—	—
透視度	度	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	—	—
色相	—	無色	—	微褐色	—	微緑色	—	微黄色	—	淡黄色	—	無色	—	無色	—	—	—
臭気	mg/L	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	—	—
水素イオン濃度	—	7.2	7.0	7.2	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.8	7.2	7.1	6.9	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	6.8	8.1	7.4	8.4	9.0	8.4	6.0	7.5	*4.5	8.6	7.1	9.0	7.0	7.5	5以上	
浮遊物質量	mg/L	4	—	2	—	2	—	5	—	9	—	2	—	1	—	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.6	1.2	1.3	1.4	2.3	1.0	※3.6	2.4	1.6	<0.5	1.3	1.2	0.8	1.2	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	3.9	—	2.8	—	2.6	—	8.0	—	3.1	—	1.8	—	1.3	—	—	—
大腸菌群数	MPN/100mL	22000	79000	1100000	16000	32000	17000	28000	35000	3300	26	1400	280	*54000	*14000	—	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1000以下※
全窒素	mg/L	2.2	—	2.0	—	2.3	—	1.7	—	2.2	—	2.2	—	2.1	—	—	—
全磷	mg/L	0.049	—	0.045	—	0.044	—	0.11	—	0.074	—	0.042	—	0.092	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	21	—	19	—	15	—	14	—	26	—	16	—	15	—	—	—

調査項目	実施日	令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年		令和7年		環境基準値（河川）	
	単位	8月11日	12月1日	7月19日	11月15日	7月22日	11月14日	7月25日	11月22日	7月23日	11月11日	7月22日	11月27日	C類型	B類型
気温	℃	30.8	11.2	28.5	10.8	29.8	14.0	30.3	11.4	33.8	18.0	33.2	11.7	—	—
水温	℃	28.2	12.3	25.6	14.3	22.5	16.0	27.9	14.5	27.8	17.8	27.4	13.7	—	—
透視度	度	50以上	—	50以上	—	40	—	50以上	—	50以上	—	>50	—	—	—
色相	—	無色	—	無色	—	淡黄色	—	淡黄色	—	無色	—	微緑色	—	—	—
臭気	mg/L	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	—	—
水素イオン濃度	—	7.2	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.3	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	7.3	8.2	5.8	7.2	7.3	6.8	5.4	8.6	5.8	7.9	7.0	7.5	5以上	
浮遊物質量	mg/L	3	—	2	—	9	—	4	—	2	—	9	—	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.9	3.0	<0.5	1.1	1.2	0.9	1.1	1.0	1.3	1.7	0.5	0.7	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	1.8	—	1.2	—	3.6	—	2.7	—	3.5	—	4.1	—	—	—
大腸菌群数	MPN/100mL	470	*5400	*9200	*5400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	—	—	—	—	380	610	160	190	5.5×10 ²	4.1×10 ²	1.9×10 ²	260	—	1000以下※
全窒素	mg/L	1.5	—	2.3	—	4.1	—	2.2	—	1.6	—	1.4	—	—	—
全磷	mg/L	0.12	—	0.043	—	0.44	—	0.075	—	0.051	—	0.070	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	18	—	17	—	8	—	26	—	24	—	12	—	—	—

注：＊は環境基準値を超過した結果です。（平成29年以前は河川環境基準値C類型、平成30年以降はB類型として評価しました。）

<：定量下限値より小を意味します。 >：示した値より大を意味します。

※：環境基準の改正により、令和4年4月1日以前は、大腸菌群数5000MPN/100mL以下、以降は大腸菌数1000CFU/100mL以下として評価しました。

表 3 河川水質検査 年度別記録

No.3 石川 下橋

調査項目	実施日	平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		令和1年		環境基準値（河川）	
	単位	8月16日	10月23日	9月3日	10月29日	9月29日	10月21日	8月30日	10月26日	8月18日	10月27日	7月2日	11月16日	7月25日	11月19日	C類型	B類型
気温	℃	30.0	21.8	29.4	14.3	22.2	20.0	25.0	21.2	28.3	16.5	28.4	17.5	29.5	16.0	—	—
水温	℃	27.1	19.6	24.1	14.0	20.2	17.1	22.5	19.3	25.1	17.4	23.3	14.5	23.4	15.3	—	—
透視度	度	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	—	—
色相	—	無色	—	無色	—	微緑色	—	微黄色	—	無色透明	—	無色	—	無色	—	—	—
臭気	mg/L	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	—	—
水素イオン濃度	—	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.2	7.0	6.9	6.9	7.2	7.1	7.1	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	8.3	9.2	8.3	10	9.5	9.9	8.3	9.8	7.5	9.6	8.7	10	8.4	9.5	5以上	
浮遊物質量	mg/L	1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	3	—	3	—	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.6	1.0	1.5	1.2	2.1	1.3	2.0	2.6	0.8	<0.5	0.8	0.6	0.6	1.1	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	2.7	—	2.4	—	2.1	—	4.3	—	1.7	—	1.3	—	1.7	—	—	—
大腸菌群数	MPN/100mL	49000	24000	49000	920	700	17000	7900	11000	9400	70	* 14000	170	* 14000	3300	—	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1000以下※
全窒素	mg/L	1.1	—	1.7	—	1.2	—	0.98	—	1.3	—	1.2	—	1.8	—	—	—
全磷	mg/L	0.044	—	0.042	—	0.026	—	0.068	—	0.044	—	0.044	—	0.076	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	11	—	9.3	—	8.8	—	11	—	9.3	—	11	—	10	—	—	—

調査項目	実施日	令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年		令和7年		環境基準値（河川）	
	単位	8月11日	12月1日	7月19日	11月15日	7月22日	11月14日	7月25日	11月22日	7月23日	11月11日	7月22日	11月27日	C類型	B類型
気温	℃	31.0	11.0	27.0	11.2	29.5	14.0	31.3	12.8	33.0	17.3	33.6	12.0	—	—
水温	℃	27.5	10.1	24.5	12.0	20.5	14.5	26.7	13.0	26.2	17.2	26.2	12.9	—	—
透視度	度	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	>50	—	—	—
色相	—	無色	—	無色	—	無色	—	淡黄色	—	無色	—	無色	—	—	—
臭気	mg/L	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	—	—
水素イオン濃度	—	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.1	7.3	7.4	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	7.9	11	8.7	9.8	8.1	8.7	8.1	10	8.2	9.5	8.4	11	5以上	
浮遊物質量	mg/L	3	—	3	—	4	—	3	—	5	—	4	—	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.1	1.5	<0.5	0.5	1.3	0.5未満	1.0	0.5	1.4	0.8	0.7	1.2	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	2	—	1.2	—	2.8	—	2.6	—	3.9	—	2.9	—	—	—
大腸菌群数	MPN/100mL	390	920	* 13000	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	—	—	—	—	130	100	180	20	1.6×10^2	8.2×10^2	6.8×10	62	—	1000以下※
全窒素	mg/L	0.89	—	1.4	—	2.2	—	0.81	—	0.93	—	1.3	—	—	—
全磷	mg/L	0.038	—	0.040	—	0.22	—	0.053	—	0.051	—	0.071	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	11	—	10	—	8.1	—	8.6	—	6.0	—	5.5	—	—	—

注：＊は環境基準値を超過した結果です。（平成29年以前は河川環境基準値C類型、平成30年以降はB類型として評価しました。）

<：定量下限値より小を意味します。 >：示した値より大を意味します。

※：環境基準の改正により、令和4年4月1日以前は、大腸菌群数5000MPN/100mL以下、以降は大腸菌数1000CFU/100mL以下として評価しました。

表 4 河川水質検査 年度別記録

No.4 広田川 新田橋

調査項目	実施日	平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		令和1年		環境基準値（河川）	
	単位	8月16日	10月23日	9月3日	10月29日	9月29日	10月21日	8月30日	10月26日	8月18日	10月27日	7月2日	11月16日	7月25日	11月19日	C類型	B類型
気温	℃	30.5	22.1	28.9	15.0	22.5	20.0	24.2	21.2	26.8	17.2	28.4	18.0	29.9	16.2	—	—
水温	℃	29.6	19.6	25.0	14.0	21.0	19.8	24.0	20.0	26.9	17.2	27.0	15.5	26.5	15.0	—	—
透視度	度	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	—	—
色相	—	淡黄色	—	無色	—	微緑色	—	微黄色	—	淡黄色	—	淡黄色	—	淡黄色	—	—	—
臭気	mg/L	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	—	—
水素イオン濃度	—	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	7.2	7.2	7.1	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	9.2	8.2	7.1	9.4	8.8	9.4	7.4	8.8	6.8	9.2	7.2	9.7	7.9	8.8	5以上	
浮遊物質	mg/L	6	—	4	—	5	—	9	—	7	—	6	—	4	—	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	2.8	1.6	0.9	1.6	2.1	1.9	2.3	2.7	1.3	<0.5	2.1	1.4	1.4	1.1	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	7.0	—	4.7	—	4.1	—	6.0	—	4.2	—	4.2	—	3.0	—	—	—
大腸菌群数	MPN/100mL	12000	79000	49000	1600	5400	54000	79000	4900	5400	170	* 9200	540	* 35000	* 7900	—	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1000以下※
全窒素	mg/L	1.1	—	2.0	—	1.9	—	2.1	—	1.8	—	1.9	—	2.0	—	—	—
全磷	mg/L	0.089	—	0.11	—	0.11	—	0.17	—	0.13	—	0.14	—	0.18	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	17	—	18	—	14	—	33	—	14	—	21	—	15	—	—	—

調査項目	実施日	令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年		令和7年		環境基準値（河川）	
	単位	8月11日	12月1日	7月19日	11月15日	7月22日	11月14日	7月25日	11月22日	7月23日	11月11日	7月22日	11月27日	C類型	B類型
気温	℃	32.1	10.0	30.0	13.3	30.0	16.0	32.8	13.2	34.3	18.0	35.1	15.1	—	—
水温	℃	30.7	9.9	27.0	13.1	22.1	14.0	29.0	13.5	29.2	17.2	29.0	12.9	—	—
透視度	度	50以上	—	50以上	—	34	—	50以上	—	50以上	—	>50	—	—	—
色相	—	無色	—	無色	—	淡黄色	—	淡黄色	—	微黄緑色	—	微褐色	—	—	—
臭気	mg/L	無臭	—	無臭	—	無臭	—	微土臭	—	無臭	—	藻臭	—	—	—
水素イオン濃度	—	7.2	7.2	7.0	7.2	7.0	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	7.8	10	7.8	10	7.1	8.4	6.7	10	6.8	8.6	8.5	11	5以上	
浮遊物質	mg/L	5	—	8	—	23	—	9	—	6	—	8	—	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.6	2.3	0.6	1.1	1.8	1.0	1.4	0.6	1.7	1.0	0.8	1.1	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	3.4	—	2.4	—	4.6	—	4.1	—	7.4	—	4.3	—	—	—
大腸菌群数	MPN/100mL	1400	3500	* 9200	* 5400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	—	—	—	—	660	640	72	20	6.6×10 ²	4.7×10 ²	1.6×10 ²	82	—	1000以下※
全窒素	mg/L	1.3	—	1.5	—	2.1	—	1.2	—	1.3	—	1.3	—	—	—
全磷	mg/L	0.14	—	0.13	—	0.79	—	0.15	—	0.17	—	0.13	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	14	—	16	—	7.8	—	16	—	18	—	10	—	—	—

注：＊は環境基準値を超過した結果です。（平成29年以前は河川環境基準値C類型、平成30年以降はB類型として評価しました。）

<：定量下限値より小を意味します。 >：示した値より大を意味します。

※：環境基準の改正により、令和4年4月1日以前は、大腸菌群数5000MPN/100mL以下、以降は大腸菌数1000CFU/100mL以下として評価しました。

表 5 河川水質検査 年度別記録

No.5 相見川 新御殿橋

調査項目	実施日	平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		令和1年		環境基準値（河川）	
	単位	8月16日	10月23日	9月3日	10月29日	9月29日	10月21日	8月30日	10月26日	8月18日	10月27日	7月2日	11月16日	7月25日	11月19日	C類型	B類型
気温	℃	30.5	22.7	28.5	16.0	23.1	21.5	25.9	22.4	26.8	17.6	28.0	17.2	30.9	16.6	—	—
水温	℃	30.1	19.9	25.2	14.0	21.4	19.5	25.8	19.6	27.0	17.3	26.8	14.5	26.5	15.4	—	—
透視度	度	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	—	—
色相	—	無色	—	微黄色	—	微緑色	—	微黄色	—	淡黄色	—	無色	—	無色	—	—	—
臭気	mg/L	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	—	—
水素イオン濃度	—	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.5	7.5	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	8.1	9.2	8.3	10.0	9.8	9	8.1	9.4	7.5	9.9	9.0	11	8.2	10	5以上	
浮遊物質量	mg/L	4	—	7	—	4	—	7	—	5	—	3	—	3	—	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.9	1.0	0.9	1.5	2.4	1.6	2.5	2.4	0.9	<0.5	1.2	1.5	1.4	1.3	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	4.9	—	5.1	—	3.6	—	5.2	—	4.0	—	3.0	—	2.9	—	—	—
大腸菌群数	MPN/100mL	13000	49000	33000	540	11000	11000	9400	22000	2800	2200	*11000	170	*24000	4900	—	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1000以下※
全窒素	mg/L	2.6	—	2.3	—	2.3	—	3.2	—	2.5	—	2.4	—	2.3	—	—	—
全磷	mg/L	0.18	—	0.14	—	0.11	—	0.24	—	0.18	—	0.16	—	0.20	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	15	—	10	—	11	—	15	—	11	—	13	—	13	—	—	—

調査項目	実施日	令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年		令和7年		環境基準値（河川）	
	単位	8月11日	12月1日	7月19日	11月15日	7月22日	11月14日	7月25日	11月22日	7月23日	11月11日	7月22日	11月27日	C類型	B類型
気温	℃	31.8	10.1	30.0	14.6	30.0	15.5	32.0	13.2	34.9	18.1	35.5	15.3	—	—
水温	℃	29.2	9.7	27.0	12.8	21.9	14.5	29.4	12.5	29.3	16.7	28.8	12.9	—	—
透視度	度	50以上	—	50以上	—	22	—	50以上	—	50以上	—	>50	—	—	—
色相	—	無色	—	無色	—	淡黄色	—	淡黄色	—	無色	—	微緑褐色	—	—	—
臭気	mg/L	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	微藻臭	—	—	—
水素イオン濃度	—	7.3	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.6	7.6	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	8.5	11	8.5	9.9	7.9	9.1	7.7	11.0	8.0	9.6	9.1	11	5以上	
浮遊物質量	mg/L	4	—	5	—	*27	—	6	—	6	—	8	—	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.2	2.0	<0.5	1.1	1.8	1.0	1.5	0.8	1.1	1.6	0.5	1.8	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	3.1	—	3.5	—	4.8	—	3.6	—	4.5	—	4.3	—	—	—
大腸菌群数	MPN/100mL	400	540	280	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	—	—	—	—	550	560	61	17	4.7×10	*1.1×10 ³	1.9×10	40	—	1000以下※
全窒素	mg/L	1.4	—	2.0	—	1.5	—	1.1	—	1.2	—	1.5	—	—	—
全磷	mg/L	0.10	—	0.14	—	0.19	—	0.076	—	0.075	—	0.10	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	12	—	11	—	9.0	—	9.4	—	8.6	—	6.6	—	—	—

注：＊は環境基準値を超過した結果です。（平成29年以前は河川環境基準値C類型、平成30年以降はB類型として評価しました。）

<：定量下限値より小を意味します。 >：示した値より大を意味します。

※：環境基準の改正により、令和4年4月1日以前は、大腸菌群数5000MPN/100mL以下、以降は大腸菌数1000CFU/100mL以下として評価しました。

表 6 河川水質検査 年度別記録

No.6 田多美川 赤川宅裏（平成20年度以前は都築宅横の橋・平成21～22年度は東部1号線橋・平成23年度は大久後1号橋）

調査項目	実施日	平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		令和1年		環境基準値（河川）	
	単位	8月16日	10月23日	9月3日	10月29日	9月29日	10月21日	8月30日	10月26日	8月18日	10月27日	7月2日	11月16日	7月25日	11月19日	C類型	B類型
気温	℃	32.5	22.8	28.8	15.5	23.7	21.2	24.0	23.2	27.8	17.7	28.4	17.5	30.9	16.3	—	—
水温	℃	31.5	21.0	27.9	13.9	21.4	19.5	25.6	21.2	28.1	18.1	29.0	16.3	30.4	14.5	—	—
透視度	度	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	17	—	50以上	—	50以上	—	—	—
色相	—	淡緑色	—	微黄色	—	微緑色	—	微黄色	—	淡黄色	—	無色	—	無色	—	—	—
臭気	mg/L	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	微土臭	—	無臭	—	無臭	—	—	—
水素イオン濃度	—	*9.7	8.1	*8.9	8.2	*9.3	*9.1	8.4	7.6	7.5	7.4	*9.3	*9.1	*9.6	8.3	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	11	11	12	12	14	13	12	10	8.4	11	13.0	13	13	12	5以上	
浮遊物質量	mg/L	5	—	5	—	2	—	2	—	13	—	2	—	2	—	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	3.1	1.9	2.2	3.6	2.2	2.3	2.8	*7.6	*5.8	<0.5	1.6	1.8	1.9	2.0	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	7.1	—	4.9	—	4.5	—	6.2	—	7.9	—	3.2	—	3.5	—	—	—
大腸菌群数	MPN/100mL	330000	79000	22000	1600	28000	12000	79000	79000	700000	1700	4600	540	*22000	*7000	—	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1000以下※
全窒素	mg/L	2.2	—	2.0	—	2.3	—	2.0	—	2.4	—	1.8	—	1.4	—	—	—
全磷	mg/L	0.049	—	0.056	—	0.048	—	0.047	—	0.17	—	0.028	—	0.037	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	18	—	11	—	9.7	—	13	—	8.3	—	13	—	11	—	—	—

調査項目	実施日	令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年		令和7年		環境基準値（河川）	
	単位	8月11日	12月1日	7月19日	11月15日	7月22日	11月14日	7月25日	11月22日	7月23日	11月11日	7月22日	11月27日	C類型	B類型
気温	℃	32.2	10.5	28.0	14.0	30.4	15.0	32.0	14.9	35.0	18.2	34.7	17.4	—	—
水温	℃	32.7	10.2	31.2	13.5	25.2	13.0	31.5	14.5	31.5	18.6	31.9	13.6	—	—
透視度	度	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	>50	—	—	—
色相	—	無色	—	無色	—	無色	—	淡黄色	—	微緑色	—	微緑色	—	—	—
臭気	mg/L	無臭	—	無臭	—	無臭	—	微藻臭	—	微藻臭	—	微藻臭	—	—	—
水素イオン濃度	—	7.6	7.8	*9.2	7.7	*8.9	7.6	*9.2	7.3	*9.6	7.3	*9.6	8.0	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	10	13	12	12	12	11	10	10	12	10	11	*2.2	5以上	
浮遊物質量	mg/L	4	—	3	—	5	—	6	—	2	—	6	—	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	2.1	2.1	1.0	1.1	2.3	1.3	*3.1	2.0	1.6	1.3	2.6	*13	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	4.4	—	3.2	—	4.5	—	4.7	—	5.2	—	5.7	—	—	—
大腸菌群数	MPN/100mL	1100	3500	540	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	—	—	—	—	220	*28000	34	50	1.2×10	6.6×10 ²	0.1×10	93	—	1000以下※
全窒素	mg/L	1.8	—	1.5	—	1.4	—	1.5	—	1.0	—	1.2	—	—	—
全磷	mg/L	0.052	—	0.037	—	0.11	—	0.047	—	0.022	—	0.093	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	17	—	11	—	8	—	10	—	7.4	—	5.7	—	—	—

注：＊は環境基準値を超過した結果です。（平成29年以前は河川環境基準値C類型、平成30年以降はB類型として評価しました。）

<：定量下限値より小を意味します。 >：示した値より大を意味します。

※：環境基準の改正により、令和4年4月1日以前は、大腸菌群数5000MPN/100mL以下、以降は大腸菌数1000CFU/100mL以下として評価しました。

表 7 河川水質検査 年度別記録

No.7 尾浜川 御櫻橋

調査項目	実施日	平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		令和1年		環境基準値（河川）	
	単位	8月16日	10月23日	9月3日	10月29日	9月29日	10月21日	8月30日	10月26日	8月18日	10月27日	7月2日	11月16日	7月25日	11月19日	C類型	B類型
気温	℃	32.5	23.0	29.0	16.8	23.8	21.5	24.0	25.1	28.1	18.0	28.4	18.0	30.3	16.3	—	—
水温	℃	30.8	19.8	25.6	14.8	22.0	20.0	24.4	20.5	26.7	17.7	27.8	16.3	27.6	15.9	—	—
透視度	度	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	41	—	50以上	—	50以上	—	—	—
色相	—	無色	—	無色	—	微緑色	—	微黄色	—	淡黄色	—	無色	—	無色	—	—	—
臭気	mg/L	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	—	—
水素イオン濃度	—	7.3	7.3	8.1	7.3	7.2	7.3	8.2	7.4	7.4	7.3	7.9	8.1	7.5	7.3	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	6.4	8.7	8.6	10	9.5	10	8.2	11	7.5	10	9.5	10	7.8	9.9	5以上	
浮遊物質	mg/L	4	—	4	—	2	—	6	—	22	—	3	—	1	—	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.4	1.9	1.2	1.4	1.4	1.2	※3.5	2.5	1.8	<0.5	1.4	0.5	1.0	0.8	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	4.6	—	4.6	—	2.9	—	8.0	—	5.7	—	2.9	—	2.5	—	—	—
大腸菌群数	MPN/100mL	17000	70000	11000	24000	35000	17000	170000	49000	5400000	200	4600	700	3900	* 7000	—	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1000以下※
全窒素	mg/L	0.99	—	1.2	—	1.5	—	1.5	—	1.5	—	0.99	—	3.0	—	—	—
全磷	mg/L	0.063	—	0.079	—	0.046	—	0.11	—	0.092	—	0.078	—	0.094	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	16	—	11	—	11	—	15	—	10	—	13	—	13	—	—	—

調査項目	実施日	令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年		令和7年		環境基準値（河川）	
	単位	8月11日	12月1日	7月19日	11月15日	7月22日	11月14日	7月25日	11月22日	7月23日	11月11日	7月22日	11月27日	C類型	B類型
気温	℃	31.1	12.1	31.0	14.2	31.3	17.0	32.8	14.9	35.0	19.1	34.4	20.1	—	—
水温	℃	31.0	10.4	27.5	12.7	23.1	15.5	29.2	14.6	29.0	18.0	30.5	15.0	—	—
透視度	度	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	>50	—	—	—
色相	—	無色	—	無色	—	無色	—	淡黄色	—	微黄色	—	無色	—	—	—
臭気	mg/L	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	—	—
水素イオン濃度	—	7.4	7.2	7.2	7.1	7.4	7.4	7.4	7.2	7.5	7.3	7.7	7.1	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	8.4	11	8.8	11	7.9	8.5	8.4	11	8.0	9.6	8.5	9.5	5以上	
浮遊物質	mg/L	2	—	5	—	5	—	2	—	3	—	5	—	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.4	2.0	<0.5	1.3	1.5	0.5未満	1.4	1.0	1.3	0.7	1.0	1.2	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	2.4	—	1.5	—	3.2	—	4.7	—	4.0	—	5.3	—	—	—
大腸菌群数	MPN/100mL	3500	920	* 35000	* 9200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	—	—	—	—	670	550	29	190	2.1×10 ²	5.5×10 ²	4.2×10 ²	230	—	1000以下※
全窒素	mg/L	1.1	—	1.4	—	1.1	—	1.0	—	0.90	—	1.1	—	—	—
全磷	mg/L	0.064	—	0.073	—	0.076	—	0.062	—	0.060	—	0.092	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	12	—	12	—	9	—	11	—	7.7	—	6.9	—	—	—

注：＊は環境基準値を超過した結果です。（平成29年以前は河川環境基準値C類型、平成30年以降はB類型として評価しました。）

<：定量下限値より小を意味します。 >：示した値より大を意味します。

※：環境基準の改正により、令和4年4月1日以前は、大腸菌群数5000MPN/100mL以下、以降は大腸菌数1000CFU/100mL以下として評価しました。

表 8 河川水質検査 年度別記録

No.8 前田川 前田橋

調査項目	実施日	平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		令和1年		環境基準値（河川）	
	単位	8月16日	10月23日	9月3日	10月29日	9月29日	10月21日	8月30日	10月26日	8月18日	10月27日	7月2日	11月16日	7月25日	11月19日	C類型	B類型
気温	℃	32.5	22.3	29.5	17.0	24.2	22.1	24.2	25.5	27.9	17.9	29.0	20.0	30.8	16.5	—	—
水温	℃	32.3	20.8	27.1	13.8	24.0	22.4	25.6	24.0	27.6	20.1	28.8	21.3	29.8	15.4	—	—
透視度	度	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	13	—	50以上	—	50以上	—	—	—
色相	—	無色	—	微黄色	—	微緑色	—	微黄色	—	淡黄色	—	無色	—	無色	—	—	—
臭気	mg/L	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	—	—
水素イオン濃度	—	*9.6	7.2	8.2	*8.6	7.8	*9.7	8.5	*10.0	7.4	7.4	*8.7	*9.2	*9.8	*9.4	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	14	10	13	17	13	18	13	20	8	13	13	16	18	15	5以上	
浮遊物質量	mg/L	3	—	3	—	2	—	5	—	25	—	4	—	2	—	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.7	1.4	2.4	1.8	2.4	0.9	※3.6	※3.4	4.3	<0.5	2.0	2.2	2.2	2.5	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	5.5	—	3.5	—	3.3	—	6.8	—	7.1	—	3.7	—	3.1	—	—	—
大腸菌群数	MPN/100mL	7900	33000	70000	3500	1300	26000	79000	33000	1300000	9200	*13000	350	2200	2400	—	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1000以下※
全窒素	mg/L	1.1	—	1.7	—	2.0	—	1.2	—	2.1	—	1.6	—	1.5	—	—	—
全磷	mg/L	0.14	—	0.060	—	0.050	—	0.11	—	0.16	—	0.078	—	0.090	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	15	—	10	—	12	—	14	—	4.6	—	14	—	14	—	—	—

調査項目	実施日	令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年		令和7年		環境基準値（河川）	
	単位	8月11日	12月1日	7月19日	11月15日	7月22日	11月14日	7月25日	11月22日	7月23日	11月11日	7月22日	11月27日	C類型	B類型
気温	℃	31.0	10.5	32.0	14.8	30.4	15.0	33.3	16.8	36.8	19.0	34.2	18.0	—	—
水温	℃	30.0	13.1	31.0	14.3	23.5	14.5	33.0	19.2	32.5	19.0	33.9	16.9	—	—
透視度	度	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	>50	—	—	—
色相	—	無色	—	無色	—	無色	—	淡緑色	—	微黄緑色	—	無色	—	—	—
臭気	mg/L	無臭	—	無臭	—	無臭	—	微藻臭	—	無臭	—	無臭	—	—	—
水素イオン濃度	—	7.8	*8.9	*9.0	*9.9	8.1	8.1	*9.3	*9.5	*9.9	8.4	*8.8	*10.2	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	13	16	14	18	10	11	13	14	18	14	12	*2.3	5以上	
浮遊物質量	mg/L	5	—	7	—	6	—	5	—	4	—	3	—	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	2.0	2.8	1.0	1.2	1.5	1.9	2.6	3.0	2.1	2.0	0.9	*18	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	4.9	—	3.0	—	3.1	—	5.3	—	5.3	—	3.5	—	—	—
大腸菌群数	MPN/100mL	350	1700	920	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	—	—	—	—	100	250	54	2	8	*1.9×10 ³	2.5×10 ²	37	—	1000以下※
全窒素	mg/L	1.1	—	1.8	—	1.3	—	1.0	—	1.0	—	1.4	—	—	—
全磷	mg/L	0.11	—	0.068	—	0.095	—	0.063	—	0.058	—	0.069	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	13	—	12	—	9.3	—	10	—	8.8	—	6.2	—	—	—

注：＊は環境基準値を超過した結果です。（平成29年以前は河川環境基準値C類型、平成30年以降はB類型として評価しました。）

<：定量下限値より小を意味します。 >：示した値より大を意味します。

※：環境基準の改正により、令和4年4月1日以前は、大腸菌群数5000MPN/100mL以下、以降は大腸菌数1000CFU/100mL以下として評価しました。

表 9 河川水質検査 年度別記録

No.9 赤川 広田川合流点

調査項目	実施日	平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		令和1年		環境基準値（河川）	
	単位	8月16日	10月23日	9月3日	10月29日	9月29日	10月21日	8月30日	10月26日	8月25日	10月27日	7月2日	11月16日	7月25日	11月19日	C類型	B類型
気温	℃	32.5	22.3	29.5	18.2	25.0	22.7	25.1	26.3	30.5	18.5	29.0	21.0	30.9	17.0	—	—
水温	℃	29.6	20.5	25.8	17.0	23.2	21.9	25.6	23.0	29.2	18.1	28.1	18.0	28.5	16.1	—	—
透視度	度	39	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	25	—	50以上	—	50以上	—	—	—
色相	—	無色	—	微黄色	—	微黄緑色	—	微黄土色	—	淡黄白色	—	無色	—	無色	—	—	—
臭気	mg/L	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	微藻臭	—	無臭	—	無臭	—	—	—
水素イオン濃度	—	7.5	7.1	7.5	7.4	7.4	7.6	7.0	7.5	7.0	7.1	7.4	8.0	7.2	7.2	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	7.1	7.6	7.5	10	11	11	5.6	10	6.2	12	7.6	11	7.3	8.7	5以上	
浮遊物質量	mg/L	12	—	7	—	7	—	9	—	20	—	6	—	8	—	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.7	1.3	1.4	1.6	1.7	1.2	* 5.6	2.5	1.5	2.2	2.0	0.8	1.7	1.9	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	8.1	—	4.7	—	3.3	—	11	—	4.1	—	4.3	—	3.2	—	—	—
大腸菌群数	MPN/100mL	33000	2400000	240000	16000	22000	7000	28000	17000	110	210	* 17000	920	* 54000	* 9400	—	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1000以下※
全窒素	mg/L	1.6	—	2.2	—	1.6	—	3.3	—	2.5	—	2.2	—	1.8	—	—	—
全磷	mg/L	0.19	—	0.14	—	0.15	—	0.47	—	0.18	—	0.16	—	0.17	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	26	—	26	—	12	—	18	—	51	—	34	—	12	—	—	—

調査項目	実施日	令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年		令和7年		環境基準値（河川）	
	単位	8月11日	12月1日	7月19日	11月15日	7月22日	11月14日	7月25日	11月22日	7月23日	11月11日	7月22日	11月27日	C類型	B類型
気温	℃	30.8	10.4	29.5	15.5	30.0	15.0	33.3	16.8	36.5	18.6	34.4	19.2	—	—
水温	℃	28.9	11.1	33.0	14.6	23.9	15.5	32.0	15.5	31.1	19.6	30.9	16.4	—	—
透視度	度	50以上	—	50以上	—	46	—	50以上	—	50以上	—	>50	—	—	—
色相	—	無色	—	淡黄色	—	淡黄色	—	淡黄色	—	淡黄色	—	無色	—	—	—
臭気	mg/L	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	微藻臭	—	—	—
水素イオン濃度	—	7.2	7.3	7.3	7.5	7.2	7.3	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	8.1	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	7.7	11	10	10	7.2	7.7	8.4	10	8.2	10	8.2	12	5以上	
浮遊物質量	mg/L	4	—	9	—	15	—	7	—	6	—	2	—	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.9	3.0	0.8	1.4	1.8	1.2	1.3	1.3	1.3	0.9	0.5未満	0.7	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	3.4	—	4.0	—	4.1	—	4.4	—	4.7	—	3.3	—	—	—
大腸菌群数	MPN/100mL	400	540	3500	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	—	—	—	—	420	800	100	60	2.4×10	2.1×10 ²	1.0×10 ²	130	—	1000以下※
全窒素	mg/L	1.3	—	2.7	—	1.3	—	2.4	—	0.91	—	1.3	—	—	—
全磷	mg/L	0.18	—	0.24	—	0.19	—	0.13	—	0.095	—	0.10	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	16	—	14	—	9.0	—	48	—	8.6	—	17	—	—	—

注：＊は環境基準値を超過した結果です。（平成29年以前は河川環境基準値C類型、平成30年以降はB類型として評価しました。）

<：定量下限値より小を意味します。 >：示した値より大を意味します。

※：環境基準の改正により、令和4年4月1日以前は、大腸菌群数5000MPN/100mL以下、以降は大腸菌数1000CFU/100mL以下として評価しました。

表 10 河川水質検査 年度別記録

No.10 広田川 広田橋

調査項目	実施日	平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		令和1年		環境基準値（河川）	
	単位	8月16日	10月23日	9月3日	10月29日	9月29日	10月21日	8月30日	10月26日	8月25日	10月27日	7月2日	11月16日	7月25日	11月19日	C類型	B類型
気温	℃	32.7	21.6	29.4	18.0	25.8	22.5	26.0	25.5	32.5	18.9	29.4	20.0	30.9	17.2	－	－
水温	℃	29.5	19.6	25.5	16.8	22.7	21.0	25.2	23.0	29.3	18.4	25.6	17.0	26.6	16.0	－	－
透視度	度	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	－	－
色相	－	無色	－	無色	－	微緑色	－	微黄色	－	淡緑色	－	無色	－	無色	－	－	－
臭気	mg/L	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	－	－
水素イオン濃度	－	7.7	7.2	7.6	7.7	7.6	7.6	7.3	7.7	7.0	7.0	7.3	7.9	7.6	7.6	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	9.9	8.7	10	12	11	11	10	12	6.1	11	8.8	12	9.6	11	5以上	
浮遊物質量	mg/L	1	－	1	－	2	－	4	－	1	－	2	－	<1	－	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.9	1.0	1.6	1.6	1.7	1.3	2.8	2.1	0.6	0.5	1.0	1.2	0.6	1.1	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	4.0	－	3.9	－	3.2	－	6.4	－	3.6	－	2.5	－	1.1	－	－	－
大腸菌群数	MPN/100mL	79000	49000	130000	9200	14000	110000	22000	11000	170	400	* 9200	260	* 54000	* 22000	－	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1000以下※
全窒素	mg/L	1.5	－	2.1	－	1.9	－	2.2	－	2.6	－	2.1	－	1.9	－	－	－
全磷	mg/L	0.093	－	0.065	－	0.074	－	0.27	－	0.082	－	0.098	－	0.10	－	－	－
塩化物イオン	mg/L	24	－	36	－	26	－	43	－	67	－	41	－	28	－	－	－

調査項目	実施日	令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年		令和7年		環境基準値（河川）	
	単位	8月11日	12月1日	7月19日	11月15日	7月22日	11月14日	7月25日	11月22日	7月23日	11月11日	7月22日	11月27日	C類型	B類型
気温	℃	30.6	12.2	30.0	16.2	31.8	15.5	34.0	19.1	37.0	20.5	33.5	19.3	－	－
水温	℃	28.0	12.3	27.5	15.9	23.2	16.0	30.3	16.5	39.4	19.5	30.1	18	－	－
透視度	度	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	>50	－	－	－
色相	－	無色	－	無色	－	無色	－	淡黄色	－	無色	－	無色	－	－	－
臭気	mg/L	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	－	－
水素イオン濃度	－	7.3	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	8.4	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	11	13	10	11	8.5	9.2	7.8	9.8	8.4	9.9	8.2	14	5以上	
浮遊物質量	mg/L	2	－	2	－	3	－	<1	－	1未満	－	1	－	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.2	2.4	<0.5	1.1	1.2	1.3	1.7	1.0	1.0	1.1	0.5未満	1.1	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	1.9	－	1.8	－	2.7	－	3.4	－	4.2	－	2.9	－	－	－
大腸菌群数	MPN/100mL	400	3500	* 9200	3500	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	－	－	－	－	110	590	30	400	5.8×10	7.1×10 ²	1.0×10 ²	86	－	1000以下※
全窒素	mg/L	0.98	－	2.0	－	1.7	－	1.8	－	1.5	－	1.4	－	－	－
全磷	mg/L	0.080	－	0.088	－	0.090	－	0.11	－	0.088	－	0.076	－	－	－
塩化物イオン	mg/L	14	－	45	－	23	－	43	－	34	－	21	－	－	－

注：＊は環境基準値を超過した結果です。（平成29年以前は河川環境基準値C類型、平成30年以降はB類型として評価しました。）
<：定量下限値より小を意味します。 >：示した値より大を意味します。
※：環境基準の改正により、令和4年4月1日以前は、大腸菌群数5000MPN/100mL以下、以降は大腸菌数1000CFU/100mL以下として評価しました。

表 11 河川水質検査 年度別記録

No.11 前野川 前野橋

調査項目	実施日	平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		令和1年		環境基準値（河川）	
	単位	8月16日	10月23日	9月3日	10月29日	9月29日	10月21日	8月30日	10月26日	8月25日	10月27日	7月2日	11月16日	7月25日	11月19日	C類型	B類型
気温	℃	32.5	21.5	30.2	17.3	28.8	23.0	26.8	27.2	33.0	19.4	29.9	19.5	30.6	17.2	－	－
水温	℃	30.8	19.6	27.3	16.9	24.8	22.8	26.5	22.4	28.4	18.4	28.1	17.8	27.6	17.0	－	－
透視度	度	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	－	－
色相	－	無色	－	無色	－	微緑色	－	微黄色	－	淡緑色	－	無色	－	無色	－	－	－
臭気	mg/L	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	－	－
水素イオン濃度	－	8.3	7.7	7.8	7.7	7.6	8.0	7.6	7.8	7.5	7.3	7.6	7.7	7.6	7.9	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	8.0	8.7	8.2	9.9	9.9	10	8.4	9.1	8.1	10	8.7	10	8.0	8.5	5以上	
浮遊物質量	mg/L	2	－	1	－	3	－	3	－	2	－	4	－	3	－	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	<0.5	1.3	2.2	1.7	2.1	0.8	1.9	2.2	1.3	0.8	1.1	0.7	0.6	1.1	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	4.2	－	3.7	－	3.0	－	4.2	－	3.1	－	2.7	－	2.2	－	－	－
大腸菌群数	MPN/100mL	13000	49000	70000	5400	7000	22000	35000	28000	35000	2100	* 9200	400	* 54000	4000	－	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1000以下※
全窒素	mg/L	1.3	－	2.4	－	1.9	－	2.7	－	2.0	－	4.5	－	1.6	－	－	－
全磷	mg/L	0.24	－	0.045	－	0.080	－	0.091	－	0.074	－	0.097	－	0.093	－	－	－
塩化物イオン	mg/L	57	－	53	－	23	－	160	－	60	－	110	－	26	－	－	－

調査項目	実施日	令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年		令和7年		環境基準値（河川）	
	単位	8月11日	12月1日	7月19日	11月15日	7月22日	11月14日	7月25日	11月22日	7月23日	11月11日	7月22日	11月27日	C類型	B類型
気温	℃	31.4	11.8	32.0	16.4	31.5	17.0	34.0	19.1	37.2	20.5	33.4	19.8	－	－
水温	℃	29.5	15.6	30.0	18.1	23.4	17.5	30.5	18.3	29.4	20.1	30.7	16.7	－	－
透視度	度	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	>50	－	－	－
色相	－	無色	－	無色	－	無色	－	淡緑色	－	無色	－	無色	－	－	－
臭気	mg/L	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	微藻臭	－	－	－
水素イオン濃度	－	7.6	7.9	* 9.2	7.9	7.7	7.7	8.2	7.7	8.0	7.7	8.0	8.0	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	8.3	11	9.5	9.4	8.0	8.5	7.9	9.6	7.9	9.4	8.0	10	5以上	
浮遊物質量	mg/L	3	－	4	－	3	－	1	－	2	－	1	－	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.2	2.0	0.9	0.8	1.4	0.5	1.5	1.2	0.8	0.9	0.5	0.7	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	2.3	－	3.6	－	3.1	－	2.7	－	4.2	－	4.1	－	－	－
大腸菌群数	MPN/100mL	3500	* 17000	920	540	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	－	－	－	－	250	250	220	80	6.7×10	1.2×10 ²	1.1×10 ²	200	－	1000以下※
全窒素	mg/L	0.86	－	3.1	－	1.1	－	3.8	－	1.6	－	2.4	－	－	－
全磷	mg/L	0.092	－	0.20	－	0.10	－	0.080	－	0.060	－	0.057	－	－	－
塩化物イオン	mg/L	12	－	88	－	11	－	140	－	55	－	43	－	－	－

注：＊は環境基準値を超過した結果です。（平成29年以前は河川環境基準値C類型、平成30年以降はB類型として評価しました。）
<：定量下限値より小を意味します。 >：示した値より大を意味します。
※：環境基準の改正により、令和4年4月1日以前は、大腸菌群数5000MPN/100mL以下、以降は大腸菌数1000CFU/100mL以下として評価しました。

表 12 河川水質検査 年度別記録

No.12 広田川 神前橋

調査項目	実施日	平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		令和1年		環境基準値（河川）	
	単位	8月16日	10月23日	9月3日	10月29日	9月29日	10月21日	8月30日	10月26日	8月25日	10月27日	7月2日	11月16日	7月25日	11月19日	C類型	B類型
気温	℃	32.5	20.2	28.0	19.0	29.0	23.0	25.6	27.8	33.3	20.1	29.2	19.5	30.6	16.9	－	－
水温	℃	31.6	19.8	26.3	17.3	23.0	20.1	25.0	22.5	27.8	19.6	24.3	16.5	25.0	15.9	－	－
透視度	度	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	－	－
色相	－	無色	－	微黄色	－	微緑色	－	微黄色	－	淡黄色	－	無色	－	無色	－	－	－
臭気	mg/L	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	－	－
水素イオン濃度	－	6.8	7.2	7.3	6.9	7.0	7.0	6.7	7.1	6.6	6.8	7.0	7.5	6.9	7.0	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	10	8.5	9	10	9.8	10	8.4	10	6.8	10	9.3	10	8.1	9.1	5以上	
浮遊物質量	mg/L	5	－	<1	－	2	－	3	－	1	－	2	－	2	－	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.0	1.8	1.1	1.9	2.1	2.0	2.2	2.0	1.2	0.6	1.3	0.8	0.8	0.6	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	4.2	－	3.1	－	2.7	－	5.0	－	1.4	－	1.7	－	1.2	－	－	－
大腸菌群数	MPN/100mL	7900	33000	33000	1600	11000	21000	49000	49000	3300	2600	*17000	920	*24000	3300	－	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1000以下※
全窒素	mg/L	0.9	－	2.0	－	1.8	－	1.5	－	1.2	－	1.4	－	2.1	－	－	－
全磷	mg/L	0.12	－	0.096	－	0.084	－	0.16	－	0.11	－	0.091	－	0.12	－	－	－
塩化物イオン	mg/L	11	－	11	－	10	－	16	－	12	－	12	－	10	－	－	－

調査項目	実施日	令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年		令和7年		環境基準値（河川）	
	単位	8月11日	12月1日	7月19日	11月15日	7月22日	11月14日	7月25日	11月22日	7月23日	11月11日	7月22日	11月27日	C類型	B類型
気温	℃	31.6	10.8	31.0	16.5	31.0	16.0	32.1	19.1	37.2	19.0	31.9	18.3	－	－
水温	℃	29.8	11.3	25.0	14.2	22.1	15.0	30.0	15.3	26.9	18.5	28.8	15.4	－	－
透視度	度	50以上	－	50以上	－	50以上	－	36	－	50以上	－	>50	－	－	－
色相	－	無色	－	無色	－	無色	－	淡白濁色	－	無色	－	無色	－	－	－
臭気	mg/L	無臭	－	無臭	－	無臭	－	微土臭	－	無臭	－	微藻臭	－	－	－
水素イオン濃度	－	7.1	6.9	7.0	7.0	7.1	7.3	7.0	7.2	6.9	7.2	7.1	7.2	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	10	11	9.0	11	8.1	10	8.0	10	7.7	9.8	7.8	10	5以上	
浮遊物質量	mg/L	2	－	3	－	3	－	18	－	2	－	2	－	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.9	1.6	<0.5	0.8	1.1	<0.5	1.1	<0.5	1.3	0.9	0.7	1.1	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	2.0	－	1.5	－	1.9	－	5.2	－	3.7	－	3.2	－	－	－
大腸菌群数	MPN/100mL	3500	350	*28000	130	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	－	－	－	－	78	910	37	120	4.8×10	2.2×10 ²	1.4×10	26	－	1000以下※
全窒素	mg/L	1.2	－	1.4	－	1.5	－	1.7	－	1.2	－	1.4	－	－	－
全磷	mg/L	0.094	－	0.11	－	0.092	－	0.22	－	0.13	－	0.10	－	－	－
塩化物イオン	mg/L	11	－	10	－	8.3	－	9.3	－	7.4	－	7.5	－	－	－

注：＊は環境基準値を超過した結果です。（平成29年以前は河川環境基準値C類型、平成30年以降はB類型として評価しました。）

<：定量下限値より小を意味します。 >：示した値より大を意味します。

※：環境基準の改正により、令和4年4月1日以前は、大腸菌群数5000MPN/100mL以下、以降は大腸菌数1000CFU/100mL以下として評価しました。

表 13 河川水質検査 年度別記録

No.13 舟山川 中川橋

調査項目	実施日	平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		令和1年		環境基準値（河川）	
	単位	8月16日	10月23日	9月3日	10月29日	9月29日	10月21日	8月30日	10月26日	8月25日	10月27日	7月2日	11月16日	7月25日	11月19日	C類型	B類型
気温	℃	32.8	20.2	28.3	20.2	28.7	22.4	26.0	27.0	33.0	20.5	28.7	19.5	30.6	16.9	－	－
水温	℃	30.9	19.4	26.5	15.8	23.0	21.1	26.1	21.8	28.6	18.2	26.0	16.3	27.2	15.2	－	－
透視度	度	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	22	－	50以上	－	50以上	－	－	－
色相	－	無色	－	無色	－	微緑色	－	微黄色	－	淡黄白色	－	無色	－	無色	－	－	－
臭気	mg/L	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	－	－
水素イオン濃度	－	8.2	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.2	7.5	7.2	7.1	7.3	7.5	7.6	7.8	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	11	9.1	8.8	11	9.8	10	8.5	8.9	7.7	10	9.1	10	8.4	9.0	5以上	
浮遊物質量	mg/L	2	－	2	－	2	－	1	－	16	－	3	－	<1	－	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.8	1.3	2.1	1.9	2.2	1.6	※3.2	2.8	2.4	1.1	1.4	4.0	0.8	1.1	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	3.8	－	5.0	－	3.7	－	6.9	－	6.7	－	3.4	－	1.9	－	－	－
大腸菌群数	MPN/100mL	49000	33000	110000	9200	54000	130000	130000	49000	2600	3300	*11000	*9200	*160000	*54000	－	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1000以下※
全窒素	mg/L	1.5	－	1.9	－	1.4	－	2.5	－	2.9	－	1.9	－	1.5	－	－	－
全磷	mg/L	0.039	－	0.16	－	0.059	－	0.24	－	0.63	－	0.29	－	0.099	－	－	－
塩化物イオン	mg/L	15	－	25	－	14	－	14	－	22	－	19	－	15	－	－	－

調査項目	実施日	令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年		令和7年		環境基準値（河川）	
	単位	8月11日	12月1日	7月19日	11月15日	7月22日	11月14日	7月25日	11月22日	7月23日	11月11日	7月22日	11月27日	C類型	B類型
気温	℃	31.8	12.0	31.0	16.9	33.0	14.0	33.5	18.9	36.6	20.8	31.3	18.0	－	－
水温	℃	30.3	11.5	28.5	14.3	24.5	15.0	30.1	15.0	26.4	18.5	30.1	15.3	－	－
透視度	度	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	>50	－	－	－
色相	－	無色	－	無色	－	無色	－	淡緑色	－	無色	－	無色	－	－	－
臭気	mg/L	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	微藻臭	－	－	－
水素イオン濃度	－	7.3	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.8	7.6	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	9.3	12	9.0	11	8.1	9.0	8.8	10	7.9	9.5	9.3	12	5以上	
浮遊物質量	mg/L	5	－	2	－	2	－	<1	－	3	－	1未満	－	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.6	2.2	<0.5	1.6	1.2	0.8	0.9	1.3	1.2	1.8	0.7	0.8	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	2.9	－	1.6	－	2.8	－	2.8	－	4.2	－	2.9	－	－	－
大腸菌群数	MPN/100mL	2700	350	*9200	920	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	－	－	－	－	100	420	28	70	3.4×10	1.7×10 ²	1.3×10	57	－	1000以下※
全窒素	mg/L	1.1	－	1.1	－	1.4	－	2.2	－	0.96	－	0.84	－	－	－
全磷	mg/L	0.072	－	0.059	－	0.18	－	0.14	－	0.054	－	0.060	－	－	－
塩化物イオン	mg/L	14	－	12	－	10	－	20	－	13	－	12	－	－	－

注：＊は環境基準値を超過した結果です。（平成29年以前は河川環境基準値C類型、平成30年以降はB類型として評価しました。）

<：定量下限値より小を意味します。 >：示した値より大を意味します。

※：環境基準の改正により、令和4年4月1日以前は、大腸菌群数5000MPN/100mL以下、以降は大腸菌数1000CFU/100mL以下として評価しました。

表 14 河川水質検査 年度別記録

No.14 拾石川 海谷橋（平成20年以前は天白橋）

調査項目	実施日	平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		令和1年		環境基準値（河川）	
	単位	8月16日	10月23日	9月3日	10月29日	9月29日	10月21日	8月30日	10月26日	8月25日	10月27日	7月2日	11月16日	7月25日	11月19日	C類型	B類型
気温	℃	32.8	20.0	28.6	21.0	27.7	23.3	26.1	26.8	34.0	21.0	29.9	19.7	31.1	16.8	－	－
水温	℃	31.6	18.6	25.6	15.6	22.3	20.4	24.1	21.1	28.5	18.7	25.1	15.5	25.6	15.0	－	－
透視度	度	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	－	－
色相	－	無色	－	無色	－	微白色	－	微黄色	－	淡緑色	－	無色	－	無色	－	－	－
臭気	mg/L	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	－	－
水素イオン濃度	－	8.1	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.5	7.1	7.0	7.3	7.3	7.4	7.5	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	12	9.3	8.7	10	10	10	7.7	10	7.2	10	10	10	8.0	8.5	5以上	
浮遊物質量	mg/L	1	－	2	－	8	－	4	－	4	－	3	－	8	－	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.8	0.9	1.8	1.8	1.9	1.7	2.8	2.5	2.5	<0.5	1.0	0.7	0.9	1.2	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	3.5	－	3.2	－	2.3	－	5.1	－	4.3	－	1.8	－	<0.5	－	－	－
大腸菌群数	MPN/100mL	7900	24000	46000	1600	2600	12000	130000	22000	4000	1100	* 7000	1600	* 160000	* 11000	－	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1000以下※
全窒素	mg/L	1.4	－	2.4	－	2.3	－	2.1	－	1.8	－	1.7	－	2.5	－	－	－
全磷	mg/L	0.042	－	0.057	－	0.044	－	0.088	－	0.075	－	0.048	－	0.12	－	－	－
塩化物イオン	mg/L	16	－	18	－	14	－	19	－	19	－	18	－	14	－	－	－

調査項目	実施日	令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年		令和7年		環境基準値（河川）	
	単位	8月11日	12月1日	7月19日	11月15日	7月22日	11月14日	7月25日	11月22日	7月23日	11月11日	7月22日	11月27日	C類型	B類型
気温	℃	30.8	12.1	30.0	17.2	32.1	16.5	34.0	19.4	36.4	20.5	30.4	17.4	－	－
水温	℃	28.6	10.6	27.5	13.8	22.5	15.0	30.8	15.3	30.0	18.0	28.8	14.1	－	－
透視度	度	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	>50	－	－	－
色相	－	無色	－	無色	－	無色	－	淡黄色	－	無色	－	無色	－	－	－
臭気	mg/L	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	藻臭	－	－	－
水素イオン濃度	－	7.3	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.8	7.4	7.8	7.4	7.3	7.9	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	8.4	13	8.7	11	8.3	9.3	8.3	10	8.2	9.9	8.4	11	5以上	
浮遊物質量	mg/L	7	－	10	－	10	－	2	－	2	－	9	－	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.6	1.9	<0.5	0.5	1.2	1.2	1.4	0.7	0.8	0.8	0.5未満	1.1	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	2.1	－	1.3	－	1.7	－	2.2	－	4.3	－	2.8	－	－	－
大腸菌群数	MPN/100mL	4900	540	* 9200	920	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	－	－	－	－	100	250	310	14	1.1×10 ²	4.8×10 ²	1.4×10	19	－	1000以下※
全窒素	mg/L	1.7	－	1.5	－	1.9	－	2.4	－	1.5	－	1.9	－	－	－
全磷	mg/L	0.047	－	0.031	－	0.064	－	0.19	－	0.11	－	0.057	－	－	－
塩化物イオン	mg/L	15	－	12	－	11	－	12	－	11	－	8.9	－	－	－

注：＊は環境基準値を超過した結果です。（平成29年以前は河川環境基準値C類型、平成30年以降はB類型として評価しました。）

<：定量下限値より小を意味します。 >：示した値より大を意味します。

※：環境基準の改正により、令和4年4月1日以前は、大腸菌群数5000MPN/100mL以下、以降は大腸菌数1000CFU/100mL以下として評価しました。

表 15 河川水質検査 年度別記録

No.15 足後川 落合橋

調査項目	実施日	平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		令和1年		環境基準値（河川）	
	単位	8月16日	10月23日	9月3日	10月29日	9月29日	10月21日	8月30日	10月26日	8月25日	10月27日	7月2日	11月16日	7月25日	11月19日	C類型	B類型
気温	℃	32.8	20.0	28.3	20.0	27.2	23.2	26.0	27.4	33.5	21.5	29.8	19.8	30.6	17.0	—	—
水温	℃	30.2	19.5	26.4	17.2	24.3	21.9	26.2	23.0	27.2	20.4	27.2	17.5	28.4	15.5	—	—
透視度	度	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	—	—
色相	—	無色	—	無色	—	微緑色	—	微黄色	—	淡緑色	—	無色	—	無色	—	—	—
臭気	mg/L	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	—	—
水素イオン濃度	—	7.7	7.1	7.4	7.2	7.4	7.8	7.3	7.5	7.4	7.0	7.9	7.4	7.5	7.6	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	11	9.0	9.3	10	9.7	10	9.6	10	12	9.3	11	11	7.7	9.0	5以上	
浮遊物質量	mg/L	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	4	—	1	—	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.1	1.1	1.5	2.6	1.9	2.3	※4.0	※3.7	1.1	0.5	1.8	1.0	1.2	1.1	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	4.2	—	3.3	—	3.3	—	5.7	—	2.4	—	3.3	—	2.6	—	—	—
大腸菌群数	MPN/100mL	49000	70000	46000	920	3200	14000	70000	49000	2100	700	* 5400	1100	* 92000	3300	—	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1000以下※
全窒素	mg/L	1.1	—	1.4	—	1.8	—	1.6	—	1.0	—	1.2	—	1.9	—	—	—
全磷	mg/L	0.022	—	0.052	—	0.041	—	0.089	—	0.021	—	0.057	—	0.10	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	13	—	11	—	12	—	15	—	12	—	14	—	13	—	—	—

調査項目	実施日	令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年		令和7年		環境基準値（河川）	
	単位	8月11日	12月1日	7月19日	11月15日	7月22日	11月14日	7月25日	11月22日	7月23日	11月11日	7月22日	11月27日	C類型	B類型
気温	℃	30.3	13.3	31.0	17.2	32.8	16.5	34.0	21.0	36.0	20.0	30.6	17.0	—	—
水温	℃	30.1	13.9	30.5	17.0	24.2	16.5	30.5	17.0	30.9	19.6	28.3	16.0	—	—
透視度	度	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	50以上	—	>50	—	—	—
色相	—	無色	—	無色	—	淡黄色	—	淡黄色	—	無色	—	無色	—	—	—
臭気	mg/L	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	無臭	—	—	—
水素イオン濃度	—	7.4	7.6	8.2	7.5	7.9	7.5	7.9	7.5	* 8.8	7.3	7.5	7.5	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	8.5	13	9.8	11	9.6	9.1	10	10	10	9.8	9.3	11	5以上	
浮遊物質量	mg/L	4	—	7	—	5	—	<1	—	1	—	1	—	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.5	2.3	1.1	0.8	1.2	0.5	1.3	0.7	1.2	2.2	0.5未満	1.2	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	2.5	—	2.2	—	3.3	—	1.8	—	4.5	—	3.0	—	—	—
大腸菌群数	MPN/100mL	470	1700	3500	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	—	—	—	—	200	560	62	19	4.6×10	6.4×10 ²	2.0×10	15	—	1000以下※
全窒素	mg/L	1.6	—	1.5	—	1.4	—	3.2	—	1.0	—	1.4	—	—	—
全磷	mg/L	0.045	—	0.038	—	0.26	—	0.21	—	0.074	—	0.14	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	15	—	13	—	9.3	—	12	—	11	—	8	—	—	—

注：＊は環境基準値を超過した結果です。（平成29年以前は河川環境基準値C類型、平成30年以降はB類型として評価しました。）

<：定量下限値より小を意味します。 >：示した値より大を意味します。

※：環境基準の改正により、令和4年4月1日以前は、大腸菌群数5000MPN/100mL以下、以降は大腸菌数1000CFU/100mL以下として評価しました。

表 16 河川水質検査 年度別記録

No.16 拾石川 堀留橋

調査項目	実施日	平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		令和1年		環境基準値（河川）	
	単位	8月16日	10月23日	9月3日	10月29日	9月29日	10月21日	8月30日	10月26日	8月25日	10月27日	7月2日	11月16日	7月25日	11月19日	C類型	B類型
気温	℃	32.8	20.0	28.5	21.0	27.0	23.0	25.8	27.1	34.0	21.6	29.8	19.5	30.6	16.7	－	－
水温	℃	29.8	18.6	25.7	15.9	23.1	20.8	25.2	21.6	28.5	19.2	25.7	15.8	25.8	15.3	－	－
透視度	度	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	50以上	－	－	－
色相	－	無色	－	微黄色	－	微黄白色	－	微黄色	－	淡緑色	－	無色	－	無色	－	－	－
臭気	mg/L	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	－	－
水素イオン濃度	－	7.6	7.3	7.3	7.5	7.5	7.8	7.5	7.6	7.4	7.1	7.6	7.4	7.5	7.6	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	10	9.5	8.9	9.9	10	10	7	10	9.2	9.5	9.2	11	8.0	9.1	5以上	
浮遊物質量	mg/L	1	－	2	－	6	－	4	－	2	－	3	－	5	－	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.8	1.1	<0.5	1.7	2.2	1.8	2.9	2.6	0.7	0.6	1.0	0.8	1.0	1.4	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	4.0	－	3.3	－	2.9	－	6.4	－	3.6	－	2.3	－	1.1	－	－	－
大腸菌群数	MPN/100mL	46000	14000	49000	1600	35000	5400	49000	11000	17000	920	* 5400	1700	* 35000	* 17000	－	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1000以下※
全窒素	mg/L	1.5	－	2.1	－	2.2	－	1.8	－	1.8	－	1.7	－	2.7	－	－	－
全磷	mg/L	0.036	－	0.051	－	0.046	－	0.23	－	0.24	－	0.058	－	0.095	－	－	－
塩化物イオン	mg/L	14	－	15	－	13	－	16	－	17	－	17	－	15	－	－	－

調査項目	実施日	令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年		令和7年		環境基準値（河川）	
	単位	8月11日	12月1日	7月19日	11月15日	7月22日	11月14日	7月25日	11月22日	7月23日	11月11日	7月22日	11月27日	C類型	B類型
気温	℃	31.0	13.6	31.0	17.2	32.8	16.5	32.3	23.0	36.1	22.1	30.5	17.2	－	－
水温	℃	29.2	12.0	28.0	14.6	22.4	15.5	30.8	17.0	29.1	18.3	28.6	15.0	－	－
透視度	度	50以上	－	50以上	－	46	－	50以上	－	50以上	－	>50	－	－	－
色相	－	無色	－	無色	－	無色	－	淡黄色	－	無色	－	無色	－	－	－
臭気	mg/L	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	無臭	－	藻臭	－	－	－
水素イオン濃度	－	7.3	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.7	7.4	7.8	7.4	7.6	7.7	6.5以上8.5以下	
溶存酸素量	mg/L	8.7	12	9.0	11	7.9	8.8	8.5	10	7.8	9.6	8.3	11	5以上	
浮遊物質量	mg/L	3	－	8	－	8	－	2	－	4	－	3	－	50以下	25以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.7	2.1	0.6	1.4	1.1	0.6	1.6	1.1	1.1	2.2	0.9	1.3	5以下	3以下
化学的酸素要求量	mg/L	2.1	－	1.8	－	2.6	－	2.8	－	4.1	－	2.8	－	－	－
大腸菌群数	MPN/100mL	1300	920	* 24000	540	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5000以下※
大腸菌数	CFU/100mL	－	－	－	－	240	530	33	100	5.5×10	* 2.1×10 ³	1.6×10	32	－	1000以下※
全窒素	mg/L	1.7	－	1.7	－	1.8	－	4.3	－	1.7	－	2.0	－	－	－
全磷	mg/L	0.048	－	0.022	－	0.14	－	0.26	－	0.10	－	0.079	－	－	－
塩化物イオン	mg/L	16	－	15	－	10	－	10	－	12	－	8.6	－	－	－

注：＊は環境基準値を超過した結果です。（平成29年以前は河川環境基準値C類型、平成30年以降はB類型として評価しました。）

<：定量下限値より小を意味します。 >：示した値より大を意味します。

※：環境基準の改正により、令和4年4月1日以前は、大腸菌群数5000MPN/100mL以下、以降は大腸菌数1000CFU/100mL以下として評価しました。

大気質検査
年度別記録

表 1 大気質検査 年度別記録

調査地点：幸田町保健センター

調査項目		平成18年度				平成19年度				平成20年度						基準値	
		H18 8/21	H18 8/22	H19 1/18	H19 1/19	H19 8/8	H19 8/9	H20 1/17	H20 1/18	H20 8/7	H20 8/8	H20 7/31	H20 8/7	H21 1/15	H21 1/16		
天候		—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	—	
気温		℃	31.8	28.8	10.1	8.8	31.8	28.8	5.0	6.9	32.0	33.1	32.0	29.7	2.9	2.5	—
湿度		%	55	70	30	36	55	60	39	41	32	33	60	70	52	54	—
風向		—	北西	南東	西	北	北西	南東	北	北西	南西	東	南西	南	西	西	—
風速		m/s	0.5	1.2	2.1	2.3	0.5	0.3	2.0	0.7	0.6	1.1	0.6	2.0	0.8	2.0	—
浮遊粒子状物質	期間内平均値	mg/m ³	0.026		0.016		0.019		0.009		—		0.038		0.013		0.10mg/m ³ 以下
	1時間値の最高値		0.044		0.061		0.034		0.035		—		0.082		0.039		0.20mg/m ³ 以下
二酸化窒素	期間内平均値	ppm	0.010		0.023		0.003		0.015		—		0.008		0.025		0.04ppm～0.06ppmまたはそれ以下
	1時間値の最高値		0.014		0.049		0.012		0.034		—		0.26		0.039		—
二酸化硫黄	期間内平均値	ppm	0.010		0.003		0.004		0.002		—		0.009		0.003		0.04ppm以下
	1時間値の最高値		0.026		0.006		0.006		0.002		—		0.023		0.006		0.1ppm以下
一酸化炭素	期間内平均値	ppm	0.1		0.4		0.1		0.3		—		0.2		0.5		10ppm以下
	8時間平均値の最高値		0.3		1.6		0.1		0.8		—		0.4		0.6		8時間平均値が20ppm以下
光化学オキシダント	期間内平均値	ppm	0.015		0.023		0.002		0.027		—		0.026		0.020		—
	昼間の1時間値の最高値		0.035		0.048		0.007		0.039		—		0.076		0.039		0.06ppm以下
ジクロロメタン	日測定値	mg/m ³	0.0013		0.0028		0.00030		0.00092		0.0014		—		0.0057		—
	日測定平均値		0.0021		0.00060		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036		0.15mg/m ³ 以下
ベンゼン	日測定値	mg/m ³	0.0017		0.0016		0.00021		0.0011		0.00047		—		0.0035		—
	日測定平均値		0.0017		0.0007		0.0020		0.0020		0.0020		0.0020		0.0020		0.003mg/m ³ 以下
トリクロロエチレン	日測定値	mg/m ³	0.00023		0.0010		0.00004		0.00031		0.00030		—		0.0017		—
	日測定平均値		0.00062		0.00018		0.0010		0.0010		0.0010		0.0010		0.0010		0.13mg/m ³ 以下
テトラクロロエチレン	日測定値	mg/m ³	0.00004		0.00097		0.00004未満		0.00007		0.00004未満		—		0.00022		—
	日測定平均値		0.00051		0.00006		0.00011		0.00011		0.00011		0.00011		0.00011		0.2mg/m ³ 以下

基準値 二酸化硫黄・光化学オキシダント・一酸化炭素・浮遊粒子状物質：「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和48年5月8日環境庁告示第25号）
二酸化窒素：「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和53年7月11日環境庁告示第38号）
ベンゼン・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン：「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（平成9年2月4日環境庁告示第4号）
ジクロロメタン：「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（平成13年4月20日環境庁告示第30号）

表 2 大気質検査 年度別記録

調査項目		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度			平成26年度				基準値
		H22	H22	H23	H23	H24	H24	H25	H25	H26	H26	H26	H26	H26	H27	H27	
		1/20	1/26	1/28	2/3	1/17	1/24	1/16	1/23	1/23	1/21	1/23	7/30	8/6	1/21	1/28	
天候	—	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	—
気温	℃	2.7	5.0	2.3	1.5	9.7	6.5	9.6	6.6	5.2	9.6	9.1	29.9	32.5	5.9	6.3	—
湿度	%	79	62	67	62	36	44	36	81	52	42	39	65	59	55	50	—
風向	—	北	北西	北西	北西	不定	西	北西	不定	北	北西	北西	不定	南	北西	北西	—
風速	m/s	0.3	0.4	2.1	1.8	0.5未満	0.8	1.5	0.5未満	1.0	0.8	0.9	0.5未満	0.5	0.6	0.5	—
浮遊粒子状物質	期間内平均値	mg/m ³	0.027		0.015		0.032		0.033		—		0.036		0.021		0.10mg/m ³ 以下
	1時間値の最高値		0.118		0.055		0.060		0.082		—		0.064		0.043		0.20mg/m ³ 以下
二酸化窒素	期間内平均値	ppm	0.023		0.021		0.036		0.020		—		0.034		0.005		0.04ppm～0.06ppmまたはそれ以下
	1時間値の最高値		0.056		0.049		0.061		0.047		—		0.048		0.021		—
二酸化硫黄	期間内平均値	ppm	0.004		0.004		0.004		0.003		—		0.007		0.003		0.04ppm以下
	1時間値の最高値		0.010		0.016		0.011		0.008		—		0.012		0.007		0.1ppm以下
一酸化炭素	期間内平均値	ppm	0.6		0.4		0.7		0.4		—		0.7		0.2		10ppm以下
	8時間平均値の最高値		1.8		0.9		1.2		1.3		—		1.1		0.3		8時間平均値が20ppm以下
光化学オキシダント	期間内平均値	ppm	0.021		0.028		0.016		0.018		—		0.023		0.018		—
	昼間の1時間値の最高値		0.044		0.046		0.030		0.040		—		0.038		0.034		0.06ppm以下
ジクロロメタン	日測定値	mg/m ³	0.0017		0.0010		0.0028		0.0050		0.0041		—		0.0076		—
	日測定平均値		0.0017		0.0010		0.0028		—		—		—		0.0071		0.15mg/m ³ 以下
ベンゼン	日測定値	mg/m ³	0.0016		0.0012		0.0029		0.0030		0.0016		—		0.0039		—
	日測定平均値		0.0016		0.0012		0.0029		—		—		—		0.0031		0.003mg/m ³ 以下
トリクロロエチレン	日測定値	mg/m ³	0.00069		0.00036		0.00086		0.0011		0.0001未満		—		0.0001未満		—
	日測定平均値		0.00069		0.00036		0.00086		—		—		—		0.0005		0.13mg/m ³ 以下
テトラクロロエチレン	日測定値	mg/m ³	0.00013		0.00004		0.00016		0.0006		0.0002		—		0.00004未満		—
	日測定平均値		0.00013		0.00004		0.00016		—		—		—		0.0003		0.2mg/m ³ 以下

基準値 二酸化硫黄・光化学オキシダント・一酸化炭素・浮遊粒子状物質：「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和48年5月8日環境庁告示第25号）
二酸化窒素：「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和53年7月11日環境庁告示第38号）
ベンゼン・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン：「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（平成9年2月4日環境庁告示第4号）
ジクロロメタン：「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（平成13年4月20日環境庁告示第30号）

表 3 大気質検査 年度別記録

調査項目		平成27年度				平成28年度				平成29年度				基準値	
		H27 7/29	H27 8/5	H28 1/20	H28 1/27	H28 7/27	H28 8/3	H29 1/18	H29 1/25	H29 7/26	H29 8/2	H30 1/17	H30 1/24		
天候	—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	—	
気温	℃	30.7	30.1	2.8	4.5	25.1	28.4	2.8	4.5	26.4	27.9	5.0	5.8	—	
湿度	%	65	69	70	62	84	73	70	62	76	77	59	51	—	
風向	—	南	南	北西	北西	南東	南	北西	北西	南	南西	北西	北西	—	
風速	m/s	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5未満	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	1.1	0.8	—	
浮遊粒子状物質	期間内平均値	mg/m ³	0.047		0.012		0.037		0.027		0.021		0.021		0.10mg/m ³ 以下
	1時間値の最高値		0.077		0.043		0.051		0.041		0.054		0.093		0.20mg/m ³ 以下
二酸化窒素	期間内平均値	ppm	0.006		0.016		0.010		0.026		0.007		0.017		0.04ppm～0.06ppmまたはそれ以下
	1時間値の最高値		0.023		0.037		0.022		0.040		0.017		0.042		—
二酸化硫黄	期間内平均値	ppm	0.005		0.003		0.004		0.004		0.001		0.002		0.04ppm以下
	1時間値の最高値		0.017		0.011		0.006		0.010		0.008		0.013		0.1ppm以下
一酸化炭素	期間内平均値	ppm	0.3		0.4		0.3		0.5		0.2		0.5		10ppm以下
	8時間平均値の最高値		0.5		0.6		0.4		0.7		0.3		0.9		8時間平均値が20ppm以下
光化学オキシダント	期間内平均値	ppm	0.045		0.021		0.047		0.040		0.035		0.022		—
	昼間の1時間値の最高値		0.110		0.042		0.095		0.046		0.085		0.046		0.06ppm以下
ジクロロメタン	日測定値	mg/m ³	0.00093		0.0013		0.0013		0.0014		0.0011		0.00078		—
	日測定平均値		0.0011		0.0014		0.00094		0.15mg/m ³ 以下						
ベンゼン	日測定値	mg/m ³	0.00031		0.0013		0.0036		0.0013		0.00068		0.00091		—
	日測定平均値		0.00081		0.0025		0.00080		0.003mg/m ³ 以下						
トリクロロエチレン	日測定値	mg/m ³	<0.0001		0.0004		<0.0001		0.0003		0.0002		0.0002		—
	日測定平均値		0.0003		0.0002		0.0002		0.13mg/m ³ 以下						
テトラクロロエチレン	日測定値	mg/m ³	0.00006		0.00009		<0.00004		<0.00004		0.00010		<0.00004		—
	日測定平均値		0.00007		<0.00004		0.00007		0.2mg/m ³ 以下						

基準値 二酸化硫黄・光化学オキシダント・一酸化炭素・浮遊粒子状物質：「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和48年5月8日環境庁告示第25号）

二酸化窒素：「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和53年7月11日環境庁告示第38号）

ベンゼン・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン：「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（平成9年2月4日環境庁告示第4号）

ジクロロメタン：「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（平成13年4月20日環境庁告示第30号）

表 4 大気質検査 年度別記録

調査項目		平成30年度				平成31年（令和元年）度				令和2年度				令和3年度				基準値	
		H30 8/3	H30 8/9	H31 1/16	H31 1/23	R1 7/24	R1 7/31	R2 1/15	R2 1/22	R2 7/28	R2 8/4	R3 1/13	R3 1/20	R3 7/26	R3 8/2	R4 1/13	R4 1/20		
天候	—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	—	
気温	℃	30.5	32.1	13.2	15.2	32.1	30.1	10.9	9.8	26.1	27.3	6.8	5.4	29.6	31.1	6.5	6.4	—	
湿度	%	75	69	55	46	69	82	50	53	87	78	59	31	80	76	48	44	—	
風向	—	南西	南	北西	北西	南	南西	西	北西	北西	西	南	北西	南	南西	北西	北西	—	
風速	m/s	0.5未満	0.6	0.7	1.8	0.5	0.8	0.7	0.9	0.7	0.3	0.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.8	—	
浮遊粒子状物質	期間内平均値	mg/m ³	0.035		0.010		0.033		0.014		0.018		0.016		0.005		0.011		0.10mg/m ³ 以下
	1時間値の最高値		0.081		0.053		0.092		0.045		0.047		0.056		0.014		0.027		0.20mg/m ³ 以下
二酸化窒素	期間内平均値	ppm	0.010		0.016		0.005		0.015		0.005		0.015		0.001		0.001		0.04ppm～0.06ppmまたはそれ以下
	1時間値の最高値		0.025		0.041		0.019		0.033		0.016		0.039		0.007		0.008		—
一酸化硫黄	期間内平均値	ppm	0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.018		0.007		0.04ppm以下
	1時間値の最高値		0.003		0.004		0.003		0.005		0.009		0.005		0.046		0.030		0.1ppm以下
一酸化炭素	期間内平均値	ppm	0.3		0.6		0.2		0.3		0.2		0.5		0.1		0.3		10ppm以下
	8時間平均値の最高値		0.3		0.8		0.3		0.5		0.4		0.7		0.3		0.5		8時間平均値が20ppm以下
光化学オキシダント	期間内平均値	ppm	0.034		0.023		0.030		0.020		0.033		0.018		0.028		0.022		—
	昼間の1時間値の最高値		0.083		0.042		0.088		0.045		0.064		0.041		0.076		0.037		0.06ppm以下
ジクロロメタン	日測定値	mg/m ³	0.0010		0.0011		0.0012		0.0013		0.0016		0.0012		0.0014		0.0017		—
	日測定平均値		0.0011				0.0013				0.0014				0.0016				0.15mg/m ³ 以下
ベンゼン	日測定値	mg/m ³	0.0024		0.00099		0.00054		0.0010		0.0006		0.0009		0.0007		0.0008		—
	日測定平均値		0.0017				0.00077				0.00075				0.00075				0.003mg/m ³ 以下
トリクロロエチレン	日測定値	mg/m ³	<0.0001		0.0002		0.0002		0.0003		0.0003		0.0003		0.0003		0.0003		—
	日測定平均値		0.0002				0.0003				0.0003				0.0003				0.13mg/m ³ 以下
テトラクロロエチレン	日測定値	mg/m ³	<0.00004		0.00007		0.00005		0.00005		0.00005		0.00005		0.00004		0.00005		—
	日測定平均値		0.00006				0.00005				0.00005				0.00005				0.2mg/m ³ 以下

基準値 二酸化硫黄・光化学オキシダント・一酸化炭素・浮遊粒子状物質：「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和48年5月8日環境庁告示第25号）
二酸化窒素：「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和53年7月11日環境庁告示第38号）
ベンゼン・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン：「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（平成9年2月4日環境庁告示第4号）
ジクロロメタン：「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（平成13年4月20日環境庁告示第30号）

表 5 大気質検査 年度別記録

調査項目			令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度				基準値
			R4 7/14	R4 7/21	R5 1/12	R5 1/19	R5 7/14	R5 7/21	R6 1/12	R6 1/19	R6 7/17	R6 7/24	R7 2/18	R7 2/25	R7 7/17	R7 7/24	R8 1/23	R8 1/29	
天候		—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	曇	—	
気温		℃	28.1	29.0	10.8	9.2	29.2	29.6	6.9	8.3	30.2	33.0	8.6	8.3	27.8	31.7	4.0	5.2	—
湿度		%	71	66	41	39	68	74	40	35	77	63	57	35	82	70	56	64	—
風向		—	南西	南西	北西	北西	南	南西	北西	北	南西	南西	北	北	南東	南南西	北西	北北東	—
風速		m/s	0.8	0.7	0.7	0.9	0.5	1.1	1.3	0.7	0.7	0.8	2.1	0.7	2.5	0.5	1.5	1.5	—
浮遊粒子状物質	期間内平均値	mg/m ³	0.018		0.019		0.023		0.011		0.021		0.005		0.019		0.009		0.10mg/m ³ 以下
	1時間値の最高値		0.044		0.095		0.054		0.042		0.044		0.028		0.064		0.030		0.20mg/m ³ 以下
二酸化窒素	期間内平均値	ppm	0.006		0.019		0.006		0.015		0.006		0.009		0.002		0.009		0.04ppm～0.06ppmまたはそれ以下
	1時間値の最高値		0.018		0.048		0.015		0.038		0.019		0.021		0.005		0.025		—
二酸化硫黄	期間内平均値	ppm	0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.000		0.04ppm以下
	1時間値の最高値		0.014		0.003		0.011		0.002		0.005		0.004		0.001		0.002		0.1ppm以下
一酸化炭素	期間内平均値	ppm	0.1		0.4		0.2		0.3		0.2		0.2		0.1		0.3		10ppm以下
	8時間平均値の最高値		0.2		0.8		0.2		0.5		0.3		0.3		0.2		0.5		8時間平均値が20ppm以下
光化学オキシダント	期間内平均値	ppm	0.032		0.014		0.028		0.019		0.025		0.029		0.013		0.024		—
	昼間の1時間値の最高値		0.069		0.041		0.071		0.039		0.076		0.048		0.043		0.045		0.06ppm以下
ジクロロメタン	日測定値	mg/m ³	0.0010		0.0015		0.0015		0.0011		0.0017		0.0021		0.00054		0.0011		—
	日測定平均値		0.0013		0.0013		0.0019		0.00082		0.15mg/m ³ 以下								
ベンゼン	日測定値	mg/m ³	0.0009		0.0011		0.0014		0.0021		0.00049		0.00098		0.00013		0.00096		—
	日測定平均値		0.0010		0.0018		0.0007		0.000545		0.003mg/m ³ 以下								
トリクロロエレン	日測定値	mg/m ³	0.0004		0.0003		0.0006		0.0011		<0.0001		0.0005		<0.000007		0.00011		—
	日測定平均値		0.0004		0.0009		0.0003		0.0000585		0.13mg/m ³ 以下								
テトラクロロエレン	日測定値	mg/m ³	0.00004		0.00004		0.00010		0.00016		<0.00004		0.00011		<0.000016		0.000066		—
	日測定平均値		0.00004		0.00013		0.00008		0.000041		0.2mg/m ³ 以下								

基準値 二酸化硫黄・光化学オキシダント・一酸化炭素・浮遊粒子状物質：「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和48年5月8日環境庁告示第25号）
二酸化窒素：「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和53年7月11日環境庁告示第38号）
ベンゼン・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン：「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（平成9年2月4日環境庁告示第4号）
ジクロロメタン：「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（平成13年4月20日環境庁告示第30号）

表 6 大気質検査 経年推移

調査年度		調査地点：幸田町保健センター																																
		平成19年度		平成20年度		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
調査項目	H19夏季	H19冬季	H20夏季	H20冬季	H21夏季	H22冬季	H23夏季	H24冬季	H25夏季	H26夏季	H26冬季	H27夏季	H27冬季	H28夏季	H28冬季	H29夏季	H29冬季	H30夏季	H30冬季	R1夏季	R1冬季	R2夏季	R2冬季	R3夏季	R3冬季	R4夏季	R4冬季	R5夏季	R5冬季	R6夏季	R6冬季	R7夏季	R7冬季	
浮遊粒子状物質 (日平均最高値 mg/m ³)	0.019	0.009	0.038	0.013	0.027	0.015	0.032	0.033	0.036	0.021	0.022	0.047	0.012	0.037	0.027	0.021	0.021	0.035	0.010	0.033	0.014	0.018	0.016	0.046	0.030	0.030	0.042	0.035	0.021	0.021	0.005	0.027	0.013	0.10mg/m ³ 以下
二酸化窒素 (日平均最高値 ppm)	0.003	0.015	0.008	0.025	0.023	0.021	0.036	0.020	0.034	0.005	0.024	0.006	0.016	0.010	0.026	0.007	0.017	0.010	0.016	0.005	0.015	0.005	0.015	0.005	0.011	0.008	0.030	0.012	0.003	0.006	0.009	0.003	0.013	0.04~0.06ppm以下
二酸化硫黄 (日平均最高値 ppm)	0.004	0.002	0.009	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.007	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004	0.004	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.04ppm以下
一酸化炭素 (日平均最高値 ppm)	0.1	0.3	0.2	0.5	0.6	0.4	0.7	0.4	0.7	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.2	0.5	0.3	0.6	0.2	0.3	0.2	0.5	0.3	0.5	0.2	0.6	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.3	10ppm以下
光化学オゾン (1時間値最高値 ppm)	0.007	0.039	0.076	0.039	0.044	0.046	0.03	0.04	0.038	0.034	0.05	0.11	0.042	0.095	0.046	0.085	0.046	0.083	0.042	0.088	0.045	0.064	0.041	0.076	0.037	0.069	0.041	0.071	0.039	0.076	0.048	0.043	0.045	0.06ppm以下




図 1 浮遊粒子状物質濃度の経年推移




図 2 二酸化窒素濃度の経年推移




図 3 二酸化硫黄濃度の経年推移




図 4 一酸化炭素濃度の経年推移




図 5 光化学オキシダント濃度の経年推移

表 7 有害大気 経年推移

調査地点：幸田町保健センター

調査年度		H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	環境基準値
ジクロロメタン	mg/m ³	0.0006	0.0036	0.0017	0.0010	0.0028	0.0050	0.0041	0.0071	0.0011	0.0014	0.0009	0.00110	0.0013	0.0014	0.0016	0.0013	0.0013	0.0019	0.00082	0.15mg/m ³ 以下
ベンゼン	mg/m ³	0.0007	0.0020	0.0016	0.0012	0.0029	0.0035	0.0016	0.0031	0.0008	0.00250	0.0008	0.00170	0.0008	0.00075	0.00075	0.0010	0.0018	0.0007	0.000545	0.003mg/m ³ 以下
トリクロロエチレン	mg/m ³	0.00018	0.0010	0.00069	0.00036	0.00086	0.00110	0.0001未満	0.00050	0.0003	0.0002	0.0002	0.0002	0.0003	0.0003	0.0003	0.0004	0.0009	0.0003	0.000059	0.13mg/m ³ 以下
テトラクロロエチレン	mg/m ³	0.00006	0.00011	0.00013	0.00004	0.00016	0.00058	0.0002	0.00030	0.00007	<0.00004	0.00007	0.00006	0.00005	0.00005	0.00005	0.00004	0.00013	0.00008	0.000041	0.2mg/m ³ 以下




図 6 ジクロロメタン濃度の経年推移




図 7 ベンゼン濃度の経年推移




図 8 トリクロロエチレン濃度の経年推移




図 8 テトラクロロエチレン濃度の経年推移

表 8 大気中ダイオキシン類 経年推移

調査地点：幸田町保健センター

(単位：pg-TEQ/m³)

調査年度	採取日	PCDDs	PCDFs	Co-PCBs	ダイオキシン類 (PCDDs+PCDFs +Co-PCBs)	年間平均値	環境基準 (年間平均値)
平成16年度	7月30日 ~ 8月6日	0.0041	0.012	0.0028	0.019	0.065	0.6
	1月24日 ~ 1月31日	0.033	0.069	0.0048	0.11		
平成17年度	8月2日 ~ 8月9日	0.011	0.018	0.0041	0.033	0.045	
	1月19日 ~ 1月26日	0.017	0.036	0.0036	0.057		
平成18年度	8月3日 ~ 8月10日	0.0099	0.020	0.0073	0.038	0.044	
	1月18日 ~ 1月25日	0.017	0.031	0.0020	0.050		
平成19年度	8月2日 ~ 8月9日	0.0090	0.014	0.0022	0.025	0.044	
	1月17日 ~ 1月24日	0.018	0.041	0.0037	0.063		
平成20年度	7月31日 ~ 8月7日	0.0220	0.018	0.0039	0.044	0.060	
	1月15日 ~ 1月22日	0.024	0.043	0.0090	0.076		
平成21年度	7月30日 ~ 8月6日	0.0090	0.0095	0.0045	0.023	0.038	
	1月14日 ~ 1月21日	0.014	0.033	0.0040	0.052		
平成22年度	7月9日 ~ 8月5日	0.0025	0.0064	0.0036	0.013	0.028	
	1月17日 ~ 2月3日	0.013	0.026	0.0041	0.043		
平成23年度	7月26日 ~ 8月2日	0.0060	0.0073	0.0035	0.017	0.027	
	1月17日 ~ 1月24日	0.012	0.020	0.0044	0.037		
平成24年度	1月16日 ~ 1月23日	0.0079	0.027	0.0038	0.039	0.039	
平成25年度	1月16日 ~ 1月23日	0.017	0.026	0.0015	0.028	0.028	
平成26年度	7月30日 ~ 8月6日	0.0020	0.0038	0.0019	0.0077	0.023	
	1月21日 ~ 1月27日	0.012	0.024	0.0025	0.038		
平成27年度	7月29日 ~ 8月5日	0.0072	0.010	0.0032	0.021	0.024	
	1月20日 ~ 1月27日	0.0091	0.016	0.0013	0.026		
平成28年度	7月27日 ~ 8月3日	0.0015	0.0048	0.0024	0.0087	0.014	
	1月18日 ~ 1月25日	0.0062	0.012	0.0018	0.020		
平成29年度	7月26日 ~ 8月2日	0.0027	0.0075	0.0021	0.012	0.020	
	1月17日 ~ 1月24日	0.0073	0.017	0.0020	0.027		
平成30年度	8月2日 ~ 8月9日	0.018	0.022	0.0062	0.046	0.032	
	1月16日 ~ 1月23日	0.0051	0.010	0.0017	0.017		
令和元年度	7月24日 ~ 7月31日	0.0028	0.0026	0.0018	0.0072	0.020	
	1月15日 ~ 1月22日	0.014	0.018	0.0014	0.033		
令和2年度	7月28日 ~ 8月4日	0.0028	0.0059	0.0019	0.011	0.019	
	1月13日 ~ 1月20日	0.0052	0.021	0.0019	0.028		
令和3年度	7月28日 ~ 8月4日	0.0024	0.0021	0.0015	0.0059	0.015	
	1月13日 ~ 1月20日	0.0094	0.013	0.0030	0.025		
令和4年度	7月14日 ~ 7月21日	0.0057	0.0058	0.0037	0.015	0.023	
	1月12日 ~ 1月19日	0.011	0.017	0.0024	0.030		
令和5年度	7月14日 ~ 7月21日	0.0064	0.0075	0.0033	0.017	0.027	
	1月12日 ~ 1月19日	0.0076	0.026	0.0024	0.036		
令和6年度	7月17日 ~ 7月24日	0.0048	0.0053	0.0025	0.013	0.016	
	2月18日 ~ 2月25日	0.0054	0.011	0.0013	0.018		
令和7年度	7月17日 ~ 7月24日	0.0023	0.0040	0.0011	0.0074	0.010	
	1月23日 ~ 1月29日	0.0048	0.0064	0.0009	0.012		




図 9 大気中ダイオキシン類濃度の経年推移

騒音（道路）測定
年度別記録

表 1 騒音（道路）測定 年度別記録（平成 14 年度）

測定地点：国道248号沿線（深溝字大角豆田）

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
1月30日(木)	—	73	70 ^{*1}	69	70	65 ^{*1}
1月31日(金)	73			71		
2月1日(土)	74			69		
2月2日(日)	73		75 ^{*2}	69		70 ^{*2}
2月3日(月)	72			70		
2月4日(火)	73			71		
2月5日(水)	73			70		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB

表 2 騒音（道路）測定 年度別記録（平成 15 年度）

測定地点：県道西尾幸田線沿線（深溝字一ノ沢）

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
12月18日(木)	75	74	70 ^{*1}	71	70	65 ^{*1}
12月19日(金)	75			71		
12月20日(土)	73			69		
12月21日(日)	73		75 ^{*2}	71		70 ^{*2}
12月22日(月)	75			70		
12月23日(火)	75			71		
12月24日(水)	75			71		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB

表 3 騒音（道路）測定 年度別記録（平成 16 年度）

測定地点：国道23号沿線（須美字向屋敷）

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
12月10日(金)	74	74	70 ^{*1}	72	73	65 ^{*1}
12月11日(土)	73			70		
12月12日(日)	73		75 ^{*2}	73		70 ^{*2}
12月13日(月)	74			73		
12月14日(火)	74			74		
12月15日(水)	74			73		
12月16日(木)	74			73		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB

表 4 騒音（道路）測定 年度別記録（平成 17 年度）

測定地点：県道安城幸田線沿線（高力字神山）

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
11月8日(水)	67	68	70 ^{*1}	62	62	65 ^{*1}
11月9日(木)	68			62		
11月10日(金)	67		75 ^{*2}	63		70 ^{*2}
11月11日(土)	68			61		
11月12日(日)	66			61		
11月13日(月)	67			62		
11月14日(火)	67			62		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB

表 5 騒音（道路）測定 年度別記録（平成 17 年度）

測定地点：県道三ヶ根停車場拾石線沿線（深溝字上池田）

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
12月9日(金)	73	73	70 ^{*1}	73	73	65 ^{*1}
12月10日(土)	73			70		
12月11日(日)	72		75 ^{*2}	73		70 ^{*2}
12月12日(月)	74			74		
12月13日(火)	74			74		
12月14日(水)	74			75		
12月15日(木)	74			74		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB

表 6 騒音（道路）測定 年度別記録（平成 18 年度）

測定地点：県道岡崎幸田線沿線（菱池字山ノ郷）

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
11月8日(水)	66	66	70 ^{*1}	58	60	65 ^{*1}
11月9日(木)	66			60		
11月10日(金)	66		75 ^{*2}	61		70 ^{*2}
11月11日(土)	66			60		
11月12日(日)	67			59		
11月13日(月)	67			60		
11月14日(火)	66			62		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB

表 7 騒音（道路）測定 年度別記録（平成 19 年度）

測定地点：国道248号沿線（坂崎字石ノ塔）

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
1月24日(水)	74	74	70 ^{*1}	70	70	65 ^{*1}
1月25日(木)	74			69		
1月26日(金)	74			70		
1月27日(土)	74			70		
1月28日(日)	74		75 ^{*2}	70		70 ^{*2}
1月29日(月)	74			70		
1月30日(火)	74			70		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB

表 8 騒音（道路）測定 年度別記録（平成 20 年度）

測定地点：国道23号沿線（桐山地内）

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
2月15日(金)	72	72	70 ^{*1}	70	71	65 ^{*1}
2月16日(土)	72			71		
2月17日(日)	72			72		
2月18日(月)	72			71		
2月19日(火)	72		75 ^{*2}	72		70 ^{*2}
2月20日(水)	72			71		
2月21日(木)	71			68		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB

表 9 騒音（道路）測定 年度別記録（平成 21 年度）

測定地点：国道23号沿線（深溝地内）

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
12月14日(金)	73	72	70 ^{*1}	70	70	65 ^{*1}
12月15日(土)	72			70		
12月16日(日)	73			71		
12月17日(月)	72			70		
12月18日(火)	72		75 ^{*2}	67		70 ^{*2}
12月19日(水)	71			69		
12月20日(木)	73			71		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB

表 10 騒音（道路）測定 年度別記録（平成 22 年度）

測定地点：県道78号沿線（高力地内）

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
12月6日(火)	69	69	70 ^{*1}	65	65	65 ^{*1}
12月7日(水)	69			65		
12月8日(木)	70			65		
12月9日(金)	69			65		
12月10日(土)	69		75 ^{*2}	65		70 ^{*2}
12月11日(日)	69			63		
12月12日(月)	69			63		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB

表 11 騒音（道路）測定 年度別記録（平成 23 年度）

測定地点：県道292号線沿（野場地内）

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
12月19日(水)	72	72	70 ^{*1}	67	66	65 ^{*1}
12月20日(木)	72			67		
12月21日(金)	72			68		
12月22日(土)	72			64		
12月23日(日)	70		75 ^{*2}	65		70 ^{*2}
12月24日(月)	72			67		
12月25日(火)	72			67		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB

表 12 騒音（道路）測定 年度別記録（平成 24 年度）

測定地点：県道芦谷蒲郡線沿線（芦谷字狭間地内）

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
12月17日(火)	58	58	70 ^{*1}	53	54	65 ^{*1}
12月18日(水)	58			54		
12月19日(木)	58			55		
12月20日(金)	58			57		
12月21日(土)	58		75 ^{*2}	51		70 ^{*2}
12月22日(日)	58			51		
12月23日(月)	58			54		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB

表 13 騒音（道路）測定 年度別記録（平成 25 年度）

測定地点：県道292号線沿（野場地内）

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
2月19日(木)	71	70	70 ^{*1}	66	64	65 ^{*1}
2月20日(金)	71			65		
2月21日(土)	70			62		
2月22日(日)	69			64		
2月23日(月)	71		75 ^{*2}	65		70 ^{*2}
2月24日(火)	71			65		
2月25日(水)	70			65		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB

表 14 騒音（道路）測定 年度別記録（平成 26 年度）

測定地点：県道292号線沿（野場地内）

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
12月14日(月)	70	70	70 ^{*1}	65	65	65 ^{*1}
12月15日(火)	70			65		
12月16日(水)	70			65		
12月17日(木)	70			65		
12月18日(金)	70		75 ^{*2}	65		70 ^{*2}
12月19日(土)	69			—		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB

表 15 騒音（道路）測定 年度別記録（平成 27 年度）

測定地点：県道 西尾幸田線沿線(深溝地内)

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
8月23日(火)	70	69	70 ^{*1}	65	65	65 ^{*1}
8月24日(水)	70			65		
8月25日(木)	70			66		
8月26日(金)	70			65		
8月27日(土)	69		75 ^{*2}	63		70 ^{*2}
8月28日(日)	68			64		
8月29日(月)	69			65		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB

表 16 騒音（道路）測定 年度別記録（平成 28 年度）

測定地点：国道 2 3 号線沿線(芦谷地内)

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
6月21日(水)	60	56	70 ^{*1}	56	54	65 ^{*1}
6月22日(木)	55			54		
6月23日(金)	54			53		
6月24日(土)	53			55		
6月25日(日)	54		75 ^{*2}	53		70 ^{*2}
6月26日(月)	55			53		
6月27日(火)	54			54		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB

表 17 騒音（道路）測定 年度別記録（平成 29 年度）

測定地点：国道 2 3 号線沿線(須美地内)

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
6月1日(木)	52	57	70 ^{*1}	58	53	65 ^{*1}
6月2日(金)	63			51		
6月3日(土)	57		75 ^{*2}	50		70 ^{*2}
6月4日(日)	53			52		
6月5日(月)	54			51		
6月6日(火)	55			51		
6月7日(水)	54			52		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB

表 18 騒音（道路）測定 年度別記録（平成 30 年度）

測定地点：国道 2 3 号線沿線(芦谷地内)

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
5月15日(火)	61	61	70 ^{*1}	60	59	65 ^{*1}
5月16日(水)	61			60		
5月17日(木)	61		75 ^{*2}	60		70 ^{*2}
5月18日(金)	61			60		
5月19日(土)	62			57		
5月20日(日)	61			59		
5月21日(月)	61			60		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB

表 19 騒音（道路）測定 年度別記録（令和元年度）

測定地点：県道292号線沿（野場地内）

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
2月22日(土)	69	70	70 ^{*1}	63	65	65 ^{*1}
2月23日(日)	69			64		
2月24日(月)	69			65		
2月25日(火)	70			65		
2月26日(水)	70		75 ^{*2}	65		70 ^{*2}
2月27日(木)	71			66		
2月28日(金)	71			65		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB

表 20 騒音（道路）測定 年度別記録（令和2年度）

測定地点：国道248号線沿（坂崎地内）

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
3月10日(水)	61	61	70 ^{*1}	57	57	65 ^{*1}
3月11日(木)	59			54		
3月12日(金)	60			55		
3月13日(土)	63			66		
3月14日(日)	63		75 ^{*2}	55		70 ^{*2}
3月15日(月)	61			55		
3月16日(火)	59			54		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB

表 21 騒音（道路）測定 年度別記録（令和 3 年度）

測定地点：県道320号沿線（桐山地内）

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
12月15日(水)	71	71	70 ^{*1}	68	67	65 ^{*1}
12月16日(木)	71			69		
12月17日(金)	72			66		
12月18日(土)	70			65		
12月19日(日)	70		75 ^{*2}	67		70 ^{*2}
12月20日(月)	71			68		
12月21日(火)	71			68		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB

表 22 騒音（道路）測定 年度別記録（令和 4 年度）

測定地点：県道 西尾幸田線沿線（逆川地内）

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
3月16日(木)	55.9	56.6	70 ^{*1}	49.1	48.9	65 ^{*1}
3月17日(金)	53.3			51.3		
3月18日(土)	54.5			46.6		
3月19日(日)	51.6			48.9		
3月20日(月)	62.2		75 ^{*2}	48.0		70 ^{*2}
3月21日(火)	52.8			50.4		
3月22日(水)	53.4			50.4		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB

表 23 騒音（道路）測定 年度別記録（令和 5 年度）

測定地点：県道 岡崎幸田線沿線（菱池地内）

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
2月29日(木)	69.4	68.8	65 ^{*1}	63.6	62.4	60 ^{*1}
3月1日(金)	68.4			62.3		
3月2日(土)	67.5			62.7		
3月3日(日)	66.1			62.0		
3月4日(月)	67.9		75 ^{*2}	62.5		70 ^{*2}
3月5日(火)	70.6			64.7		
3月6日(水)	69.9			62.1		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB

表 24 騒音（道路）測定 年度別記録（令和 6 年度）

測定地点：幸田町大字大草字小河原地内（大草排水処理場）

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
3月1日(土)	50	50	55 ^{*1}	50	47	45 ^{*1}
3月2日(日)	49			46		
3月3日(月)	50			45		
3月4日(火)	52			47		
3月5日(水)	50		65 ^{*2}	46		55 ^{*2}
3月6日(木)	50			46		
3月7日(金)	49			46		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB

表 25 騒音（道路）測定 年度別記録（令和 7 年度）

測定地点：県道292号線沿（野場地内）

調査日	昼間			夜間		
	調査結果	評価値 (平均値)	基準値	調査結果	評価値 (平均値)	基準値
12月17日(水)	68	68	70 ^{*1}	64	64	65 ^{*1}
12月18日(木)	69			65		
12月19日(金)	68			64		
12月20日(土)	68			64		
12月21日(日)	68		75 ^{*2}	60		70 ^{*2}
12月22日(月)	68			62		
12月23日(火)	68			64		

*1：環境基準 *2：要請限度

単位：dB